




Riviera 395
SUV



RIVIERA 395 SUV / ESPECIFICACIONES

Eastern - 212

ESPECIFICACIONES

Eslora total (inc. plataforma de baño y púlpito)	13,27 m	43'6"
Eslora casco (Lh to ISO8666)	12,06 m	39'6"
Manga (inc. regala)	4,26 m	13'9"
Calado máximo (inc. hélices)	1,13 m	3'7"
Peso en seco (aprox. depende de los extras)	11.300 kg	24.912 lbs
Capacidad combustible	1.500 L	396 US gal.
Capacidad agua	390 L	103 US gal.
Capacidad depósito aguas negras	80 L	21 US gal.
Literas	5 personas	
Generadores Onan EQD	7kVA 50Hz	
Motorización STD 2 x 370 hp Volvo IPS 500 D6	324kW	440 hp c/u
Superficie bañera	7,70 m2	25.2 sq ft

CONSTRUCCIÓN

Compartimento proa casco relleno de espuma para refuerzo e insonorización

Casco y cubierta en fibra de vidrio moldeada a mano, con sandwich de espuma en cubiertas y techo cabina

Hardtop, Cierre 4 lados GRP doble moldeado, incluye 2 techos solares de apertura eléctrica a proa, faro pirata, luz fondeo en mástil, antena TV, antenas AM/FM y VHF

Compartimientos independientes en el casco

Exterior con gelcoat Isophthalic (blanco)

Quilla, pantoque y fondos GRP macizo reforzado

Resina vinylester en capa exterior del casco

Mamparo hermético anticolidión a proa

ESPECIFICACIONES GENERALES

Acastillaje exterior en inox grado marino 316

Terminaciones inox en acabado espejo y soldaduras invisibles

Antifouling: 2 capas inferiores epoxy, 2 capas antifouling con capa Prospeed en hélices y colas IPS

Defensas x 2, cabos x 4 y bichero

Extintores portátiles x 3

Gelcoat - 1 litro puesto a bordo

Casco color blanco con antifouling negro

Manual propietario – de alta calidad y exhaustivo

Etiquetas seguridad – idioma inglés

Parabrisas curvo en cristal transparente con funda lona

Breezeway negra

MECÁNICA

Aislamiento acústico y térmico en sala de máquinas

Aire acondicionado: 27000 BTU, ciclo reversible, unidad calor independiente en salón

Pasacascos en o bajo línea de flotación con válvulas de bola, todos los tubos con doble abrazadera

Bombas sentina, automáticas / manuales x 3

Escotilla acceso de diario a motores

Gran escotilla acceso sala de máquinas en suelo bañera con apertura eléctrica y aislamiento acústico

Pantalla multifunción motores Volvo Glass Bridge 7"

Bancadas motores antivibración

Iluminación Led en sala de máquinas (DC)

Filtros de mar externos e internos tomas principales de agua salada, generador y aire acondicionado (motores por sistema IPS)

Sistema escape generador en fibra de vidrio Aqualift

Sistema extinción de incendios sala de máquinas con controles automáticos / manuales

Calentador de agua dulce (AC)

Bomba presión agua dulce, 2 tanques, capacidad total de 390 L (103 US gal) con indicador en Czone

Grifo agua dulce y manguera en sala de máquinas

Filtros separadores agua/combustible para motores y generador

Tubos de combustible prensados

Válvulas corte de combustible con acceso por control remoto en exterior sala de máquinas

Depósito combustible 1.500 L (396 US gal) GRP cubierto por capa ignífuga

Tanque aguas negras 80 litros (21 US gal)

Hélices IPS Nibral (x2) mirando a proa 3 palas y mirando a popa 4 palas, de giro contrario con corta cabos

Maniobras amarre – Modo Baja Velocidad Volvo IPS c/ Joystick en patronera

Flaps – Sistema Manual Interceptor Volvo

Sistema Vac-U-Flush con controles en patronera bomba descarga fuera borda y salida descarga a muelle

Sistema Protección Activa Anticorrosión Volvo

ELECTRICIDAD

Tomas CA (dobles) en ambas cabinas, baño, cocina, salón y sala de máquinas (USB en cabinas)

Alternadores – Alternador babor carga banco de arranque a babor. Alternador a estribor carga banco de arranque a estribor. Alternador Servicios carga banco servicios y relay banco auxiliar sensible al voltaje (VSR)

Baterías (sin mantenimiento) – Arranque babor y estribor independientes (total x 2), Servicios (x2) y Auxiliar (x1) (Total 428Ahr capacidad uso 214Ahr)

Bancos baterías con aislamiento individual

Cargador baterías automático (25 amp/12VDC-3) para banco arranque

Sistema paralelo baterías para arranque emergencia motores

Aislador galvánico para piezas metálicas del casco bajo la línea de flotación con ánodos de zinc

Sistema digital monitoreo, AC/DC, niveles de fluidos y circuito DC con pantalla LCD 5" táctil en salón

Sistema detección incendios

Generador - Onan EQD 7 kVA/50Hz/230V con silenciador, refrigeración por agua dulce, aislamiento acústico, diagnóstico, arranque/parada remoto, reloj horas generador

Convertidor para alimentación equipo audiovisual y máquina de hielo (si instalados)

Iluminación LED en todo el barco donde fuere posible

Luces Navegación Led (estándar internacional)

Cables eléctricos codificados, numerados y agrupados donde fuere posible

EQUIPAMIENTO AUDIO/VISUAL

Salón - AM/FM Stereo con Bluetooth y Airplay, 4 altavoces + subwoofer en salón, amplificador y 2 altavoces y control remoto en bañera

Salón - TV LED 32" y TV Apple

CUBIERTA

Ancla 16kg (35lb), cadena galvanizada de eslabón corto 35m (114ft) 8mm (5/16")

Placa protectora de proa

Pozo ancla con separación cabo/cadena. Acceso desde escotilla en cubierta

Fijación ancla

Molinete vertical ancla para cabo/cadena con térmico, interruptores arriba/abajo y remoto en patronera

Barandilla proa inox (grado marino 316, brillo) con cable a mediación y mástil bandera

Rodillo de proa inox auto-enrollable alta capacidad

Cornamusas inox 11" (x6), cornamusas esquinas popa (x3), cornamusas retráctiles para defensas (x3)

Escotillas en cubierta x2 (con cerradura)

Superficie cubierta en gelcoat moldeado antideslizante

Cintón - PVC (blanco) resistente rayos UV con inserción inox

Grifo agua salada en pozo ancla

Pasillos laterales y cubierta a proa en GRP antideslizante

BAÑERA

Asiento mirando a popa con hielera debajo
Escotillas bañera con cierres inox reforzados y pistones a gas
Mesa bañera plegable en teka con porta vasos en inox, 2 alturas con pieza de relleno
Caja pesca fija bajo suelo bañera con bomba desagüe (aislamiento de 2")
Bomba emergencia sentina manual de acción doble para sala de máquinas
Asas para facilitar el acceso a los pasillos laterales
Ducha manual fría y caliente (agua dulce)
Iluminación bañera – focos y luces Led cortesía (DC)
Tambuchos GRP para estiba
Bañera auto-vaciante a popa
Cierre popa en inox con puerta de bisagra y ventana practicable con pistones a gas y cerradura
Escalones a babor y estribor para acceso a pasillos laterales

ESPEJO DE POPA

Barbacoa y fregadero con tapa y apagado automático (Nota: no utilizar barbacoa con combustible o auxiliar en estiba debajo)

SALÓN

Barandilla inox empotrada en techo
Techo acolchado tapizado en vinilo
Iluminación superior Led (DC)
Sofá en L en piel o Sunbrella con estiba debajo
Pantalla C-Zone 5" interface
Sofá a estribor proa en piel o Sunbrella con estiba
Cortinas enrollables en ventanas salón
Mesa salón altura regulable convertible en cama
Ventanas salón correderas tintadas
Doble techo solar eléctrico con persianas
Galería cortinas

SALÓN - COCINA

Cocina eléctrica, 1 fuego, con sujeta-ollas desmontable
Extractor
Suelo simil madera primera marca
Contenedor basura
Iluminación superior Led (DC)
Horno microondas/convección
Armario superior
Frigorífico con 2 cajones bajo encimera AC/DC
Encimera maciza con fregadero inox con grifo mezclador
Armarios y cajoneras con cierre retardado

PATRONERA

Cuenta cadenas molinete ancla
2 Porta-vasos
Compás, 4.75" iluminado
Consola ergonómica en patronera con instrumentación motores completa
Asiento patronera doble de alta calidad a juego con color consola
Volante ajustable en inox y cuero

Radio VHF con antena
Sistema Joystick Volvo, controles dobles, pantalla 7"
Parabrisas transparente con 2 limpia/lava parabrisas tipo pantógrafo y lavado conectado al sistema de agua dulce

ESCALERA / PASILLO

Suelo en simil madera primera marca
Barandilla escalera
Luces cortesía en peldaños

CABINA VIP A PROA

Moqueta con capa inferior
Ventanas fijas en casco
Escotilla con mosquitera y persiana
Cabecero tapizado
Cama con bisagras y pistones a gas
Revestimientos en vinilo acolchado
Cama armador con cajonera debajo y estanterías laterales
Armarios superiores a babor y estribor y 2 estantes a proa
Puerta independiente de acceso
Cama doble con colchón de muelles
Luces de lectura e iluminación superior Led (DC)
Armario a babor c/tapizado interior con estantes e iluminación automática Led (DC)

CABINA A POPA

Cama individual a babor
2 camas individuales a través con estiba debajo y relleno para cama grande
Ojos de buey y ventanas en casco con persianas
Moqueta con capa inferior
Cajonera con cierre retardado
Mamparos acolchados decorados
Armario c/ barral, interior tapizado e iluminación automática Led DC
Ventanas grandes fijas en casco tintadas a babor y estribor
Espejos decorados grandes en mamparo popa
Ojos de buey practicables a babor y estribor con alarma en patronera
Puerta acceso independiente
Luces de lectura e iluminación superior Led (DC)

BAÑO – Doble acceso

Encimera maciza de diseño contemporáneo con lavabo y grifo mezclador de alta calidad
Puerta acceso desde cabina armador
Extractor
Ventana fija en casco con persiana
Escotilla – blanca
Indicador depósito aguas negras
Iluminación superior Led (DC)
Compartimiento ducha con mampara y puerta de cristal, bomba automática y alcachofa ducha sobre barra deslizante
Armarios inferiores y superiores
Porta-rollos y accesorios
Toalleros
WC Vac-U-Flush (agua dulce)
Botiquín con espejo

RIVIERA 395 SUV | ESPECIFICACIONES

Eastern - 212

ELECTRÓNICA

Existe una completa gama de packs de electrónica y demás, como fish finders y luces submarinas, consulte con su distribuidor

TRANSPORTE

FOB Brisbane – Cuna exportación, plastificado, materiales transporte, transporte a Brisbane, inspección sujeciones, travel lift y varadero

Nota: Gastos adicionales en el caso de buques que zarpen de otros puertos.

GARANTÍA

Riviera, a su discreción, y sujeto a los términos y las condiciones expuestos en la Garantía Riviera, reemplazará o reparará defectos causados por fallos de fabricación o de materiales durante los primeros 12 meses, o 5 años en el caso del casco, desde la fecha de compra.

Los barcos con motorización Volvo incluyen una garantía limitada Volvo de 5 años.
