



Riviera 43 Open Flybridge



Lower helm option



Cockpit barbecue option



RIVIERA 43 OPEN FLYBRIDGE

Eastern - 212

ESPECIFICACIONES

Eslora total (inc. plataforma de baño y púlpito)	14,46 m	47'5"
Eslora casco (Lh to ISO8666)	13,61 m	44'8"
Manga (inc. regala)	4,57 m	15'0"
Calado máximo (inc. hélices)	1,13 m	3'8"
Peso en seco (aprox. depende de extras)	14.200 kg	31,300 lbs
Capacidad combustible	2.000 L	528 US gal.
Capacidad agua	460 L	122 US gal.
Capacidad depósito aguas negras	151 L	40 US gal.
Literas	6 personas	
Motorización 2 x Volvo IPS 600	324kW	440 hp c/u
Generador Onan EQD	9.5 kW 50Hz	
Superficie bañera (m2 / square feet)	11,42 m	123'0"

CONSTRUCCIÓN

Casco fibra de vidrio moldeada a mano, cubierta y flybridge laminados
Compartimientos independientes dentro del casco
Exterior en gelcoat Isophthalic (blanco)
Quilla, pantoque y fondos GRP macizo reforzado
Primera capa de casco en resina vinyl ester
Mamparo hermético anticollisión a proa

ESPECIFICACIONES GENERALES

Acastillaje exterior en inox Grado marino 316 pulido con soldaduras invisibles
Antifouling: 2 capas inferiores epoxy, 2 capas antifouling y capa Prospeed en hélices y colas
Defensas x 4, cabos x 4 y bichero
Extintores portátiles x 4
Gelcoat - 1 litro, a bordo
Casco color blanco con antifouling negro
Manual propietario – de alta calidad y exhaustivo
Etiquetas seguridad – idioma inglés

MECÁNICA

Aislamiento acústico y térmico en sala de máquinas
Pasacascos en o bajo línea de flotación con válvulas de bola, tubos con doble abrazadera
Bombas sentina, automáticas / manuales x 2
Acceso a sala de máquinas por escotilla grande en suelo bañera (apertura remota por actuador eléctrico). Escotilla más pequeña para acceso diario con pistones de gas
Pantalla multifunción Volvo Glass Bridge 7" monitoreo motores en patronera
Bancadas motores antivibración
Válvulas corte combustible por remoto en exterior de sala de máquinas
Iluminación sala de máquinas AC/DC
Filtros de mar externos e internos tomas principales de agua salada –generador y aire acondicionado (motores por sistema IPS)
Sistema escape generador en fibra de vidrio Aqualift
Sistema extinción de incendios sala de máquinas con controles automáticos / manuales
Calentador de agua dulce (AC)
Sistema agua dulce a presión, 2 depósitos, capacidad total de 460 L (122 US galones) con indicador en CZone
Grifo agua dulce y manguera en sala de máquinas
Filtros separadores combustible/agua para motores y generador
Tubos de combustible prensados
Depósito combustible GRP 2000 L (528 US galones) cubierto por capa ignífuga
Tanque aguas negras 151 litros (40 US galones)
Hélices IPS Nibral 3 palas al frente y 4 palas detrás con rotación contraria (x2)
Joystick Volvo IPS baja velocidad para maniobras amarre
Flaps Volvo – Sistema Interceptor manual
Sistema Vac-U-Flush con mando en patronera para descarga fueraborda y salida en cubierta para descarga a muelle
Sistema Volvo Protección Anticorrosiva Activa (ACP)
Cortacabos entre hélices
Unidades Volvo Penta IPS x 2

SUPERESTRUCTURA

Hardtop GRP sobre soportes inox, incluye faro pirata con remoto, escotilla practicable, asa e iluminación superior

ELECTRICIDAD

Alternadores – Alternador babor carga banco de arranque a babor y banco auxiliar mediante relé sensible al voltaje VSR.
Alternador a estribor carga banco de arranque a estribor y alternador designado carga banco servicios
Baterías (sin mantenimiento) – Arranque babor y estribor independientes (total x 2), Auxiliares (x2) y Servicios (x2) (Total 214AHr capacidad uso 107AHr)
Bancos baterías con aislamiento individual
Cargador baterías automático (80 amp/24V DC) para banco servicios
Sistema paralelo baterías para arranque emergencia motores
Aislador galvánico para piezas metálicas del casco bajo la línea de flotación con ánodos de zinc
Sistema digital monitoreo, AC/DC, niveles de fluidos y circuito DC con pantalla LCD 5" táctil en patronera y panel de control en salón
Monitores motores c/ instrumentación, alarmas y relojes horas
Generador - Onan EQD 9.5 kW/50Hz/230V con silenciador, refrigeración por agua dulce, aislamiento acústico, diagnóstico arranque/parada remoto, reloj horas generador
Convertidor alimentación televisores (si instalados)
Luces Navegación Led (estándar internacional)
Cables eléctricos codificados, numerados y agrupados donde fuere posible

EQUIPAMIENTO AUDIO/VISUAL

Flybridge – Reproductor CD AM/FM conexión ipod (principal en patronera) c/ 2 altavoces
Salón - Radio Stereo, con Bluetooth y Airplay, 4 altavoces + subwoofer en salón, amplificador y 2 altavoces y control remoto en bañera
Salón - TV LED 32" sobre soporte escamoteable manual integrado al sistema audio salón

CUBIERTA

Ancla 20kg (45lb), cadena galvanizada 70m (230ft) 8mm (5/16") de eslabón corto
Placa protectora de proa
Pozo ancla con separación cabo/cadena. Acceso desde escotilla en cubierta
Fijación ancla
Molinete ancla vertical para cabo/cadena con térmico, interruptores arriba/abajo y remoto en patronera
Barandilla proa inox (grado marino 316, brillo) soldado con cable a mediación y mástil bandera
Rodillo de proa inox auto-enrollable alta capacidad
Cornamusas inox 11" (x8), 12" (x2), pasacabos a popa (x2), cornamusas retráctiles para defensas (x2)
Escotillas en cubierta x3 (con cerradura)
Porta-defensas (x 2) en barandilla a proa (no disponible con patronera inferior)
Barandillas a babor y estribor sobre ventana en flybridge para paso fácil a cubierta de proa

Cintón - PVC (blanco) resistente rayos UV con inserción inox
Grifo agua salada en pozo ancla

BAÑERA

Escalera acceso a flybridge con escalones en teka
Sofá en entreplanta mirando a popa con cajonera inferior para estiba
Suelo bañera con placa aleación para futura silla de combate o mesa
Escotillas bañera con cierres inox reforzados y pistones a gas
Bomba sentina emergencia manual de doble acción en sala de máquinas
Acceso a sala de máquinas con cerradura
Cajas pesca (x2) no extraíbles en suelo bañera con bomba desagote
Asas para facilitar el acceso a los pasillos laterales
Ducha manual agua fría/caliente (agua dulce)
Iluminación bañera – focos y luces cortesía (DC) Led
Tambuchos GRP en bañera
Bañera auto-vaciante a popa
Puerta corredera acceso salón con marco inox y ventana practicable a popa con pistones a gas y cerradura
Escalones a babor y estribor para acceso a pasillos laterales
Cajón frigorífico de carga superior a babor de escalera fly
Puerta en espejo de popa en GRP con apertura hacia afuera y tapa
Grifo agua salada

SALÓN

Aire acondicionado 16000 BTU ciclo reversible
Display interface c/ alarmas seguridad e información
Mesa plegable con altura ajustable
Barra desayunos a proa con 2 banquetas
Barandilla inox superior empotrada
Revestimiento techo en vinilo acolchado
Iluminación superior Led (DC)
Mueble bar con combo frigorífico / máquina de hielo (eliminado con patronera inferior)
Mueble bar con encimera de madera y armario para botellas/copas (mueble eliminado con patronera inferior y botellero colocado bajo asiento patronera)
Sofá en forma de U en cuero primera marca con estiba inferior
Estiba superior para cañas con apertura eléctrica
Galería cortinas

SALÓN - COCINA

Cocina a popa
Cocina eléctrica dos fuegos con sujeta ollas desmontable
Extractor
Suelo de símil madera primera marca
Cubo basura
Iluminación superior Led (DC)
Horno microondas
Frigorífico / congelador (24V DC/AC) 2 cajones bajo encimera
Encimera maciza con fregadero inox y grifo mezclador
Armarios y cajoneras con cierre retardado

CABINA ARMADOR

Acceso privado a baño ensuite
Moqueta con capa inferior
Mamparos tapizados de diseño
Escotilla – blanca con mosquitera y persiana
Cabecero tapizado
Laterales y techo en vinilo acolchado
Cama armador con cajonera inferior y mesillas de noche
Ventanas fijas en casco con cortinas
Puerta entrada independiente
Cama 1,50m tipo isla con colchón de muelles
Luces de lectura e iluminación superior Led (DC)
Armario revestido en cedro a estribor con barral e iluminación automática Led (DC)
Armario revestido en cedro a babor con baldas e iluminación automática Led (DC)
Armarios con puertas con espejos y cierres con boqueo
Ventanas tintadas fijas en casco con cortinas enrollables

CABINA A POPA

Cama individual a estribor
2 camas individuales a través con estiba debajo
Persianas en ojos de buey y ventanas
Moqueta con capa inferior
Puerta acceso a baño privado/de diario con cierre seguridad
Cajonera con cierre retardado
Mamparos tapizados de diseño
Armario revestido en cedro con barral e iluminación automática Led
Ojos de buey practicables grandes de cristal tintado a babor y estribor
Espejos grandes en mamparo popa
Luces de lectura e iluminación superior Led (DC)

BAÑO ARMADOR

Encimera maciza de diseño contemporáneo con lavabo porcelana y grifo mezclador de alta calidad
Extractor
Suelo símil madera (primera marca)
Escotilla – blanca con mosquitera y persiana
Indicador depósito aguas negras
Iluminación superior Led (DC)
Espejo
Puerta acceso privada
Compartimiento ducha con puerta de cristal, bomba automática y alcachofa ducha sobre barra deslizante
Porta-rollos y accesorios
Toalleros
WC Vac-U-Flush (agua dulce)
Botiquín

BAÑO DE DIARIO

Encimera maciza de diseño contemporáneo con lavabo porcelana y grifo mezclador de alta calidad
Extractor
Suelo símil madera (primera marca)
Escotilla – blanca con mosquitera y persiana

Iluminación superior Led (DC)
Puerta de entrada privada
Compartimiento ducha con puerta de cristal, bomba automática y
alcachofa ducha sobre barra deslizante
Porta-rollos y accesorios
Toalleros
Mueble bajo encimera
WC Vac-U-Flush (agua dulce)
Botiquín con espejo

FLYBRIDGE

Escalera acceso desde bañera con escotilla GRP
Porta vasos (x2) en consola patronera
Consola patronera de diseño ergonómico
Hardtop en GRP sobre soportes de inox con faro pirata, escotilla de
acceso, asa e iluminación superior
Sofá a proa en vinilo blanco con estiba debajo
Iluminación superior y Luces cortesía Led (DC)
Barandillas a popa de flybridge con barra a la mediación
Tambuchos (GRP)
Mesa GRP con tablero macizo c/ portavasos sobre pedestal inox
Wet bar con tambucho, asa, cubo basura, encimera maciza y
fregadero con grifo mezclador
Parabrisas frontal envolvente

PATRONERA

Cuenta cadenas (ancla)
Compás, 4.75" iluminado
Cubre consola (blanco)
Controles electrónicos motores
Mandos en popa de diseño ergonómico con portavasos e
instrumentación completa motores
Zona electrónica con alimentación 24VDC y térmico
Asientos piloto y copiloto de alta calidad en flybridge
Panel controles bombas de achique, bomba sumidero, luces
navegación y sala de máquinas
Volante en inox
Radio VHF con antena
Pantalla CZone 5" digital

MADERAS INTERIOR

Interiores en cerezo satinado
Interiores en roble brillante

TRANSPORTE

FOB Brisbane – Cuna exportación, plastificado, materiales
transporte, transporte a Brisbane, inspección sujeciones, travel lift y
varadero

Nota: Gastos adicionales en caso de buques que zarpen de otros
puertos.

ELECTRÓNICA

Existe una completa gama de packs de opcionales de
electrónica y otros, como fish finders y luces submarinas, que
pueden montarse en el Astillero Riviera Australia. Contacte
con su distribuidor para más detalles.

GARANTÍA

Riviera, a su discreción, y sujeto a los términos y las
condiciones expuestos en la Garantía Riviera, reemplazará o
reparará defectos causados por fallos de fabricación o de
materiales durante los primeros 12 meses, o 5 años en el caso
del casco, desde la fecha de compra.

Garantía limitada Volvo de 5 años (Ver términos y condiciones
Volvo para más información.