




Riviera 505
SUV



IPS 950 - Standard



Shaft drive - Optional

RIVIERA 505 SUV / ESPECIFICACIONES

Eastern - 212

ESPECIFICACIONES

Eslora total (inc. plataforma de baño y púlpito)	17,01 m	55'10"
Eslora casco (Lh to ISO8666)	15,43 m	50'7"
Manga (inc. regala)	4,96 m	16'3"
Calado máximo (depende de motorización)	1,64 m	5'5"
Peso en seco (aprox. depende de motorización y extras)	21.800 kg	48,061 lbs
Capacidad combustible	3.300 L	871 US gal.
Capacidad agua	460 L	121 US gal.
Capacidad depósito aguas negras	151 L	40 US gal.
Literas	6 personas	
Motorización STD 2 x Volvo Penta IPS 800	441kW	600 hp c/u
Generador Onan EQD	13kW/50Hz	
Superficie bañera	6,50 m ²	69'97"
Superficie entreplanta bañera	5,90m ²	63.51 ft
Superficie total bañera	12,40m	133.47 ft

CONSTRUCCIÓN

Aislamiento acústico y térmico en sala de máquinas y zonas maquinaria
 Acastillaje exterior en inox Grado marino 316 en acabado espejo y soldaduras invisibles
 Pasacascos en o bajo línea de flotación con válvulas de bola, todos los tubos con doble abrazadera
 Compartimiento a proa relleno de espuma como refuerzo y para aislamiento acústico
 Casco y cubierta en fibra de vidrio moldeada a mano con sandwich de espuma en cubiertas y techo cabina
 Compartimientos independientes en el casco
 Exterior con gelcoat Isophthalic (blanco)
 Quilla, pantoque y fondos GRP macizo
 Resina vinilester en primera capa exterior del casco
 Mamparo hermético anticolisión a proa
 Hardtop en vinilester

ESPECIFICACIONES GENERALES

Placa protectora de proa
 Tope cadena ancla fijo en cubierta
 Pozo ancla con separación cabo/cadena. Acceso desde escotilla en cubierta
 Antifouling: 2 capas inferiores epoxy, 2 capas antifouling, capa Prospeed en hélices y sistema IPS
 Molinete vertical para cabo/cadena con térmico, remoto portátil en proa y cuenta cadenas en patronera
 Barandilla proa inox (grado marino 316, brillo) con cable a mediación y mástil bandera
 Rodillo de proa inox auto-enrollable alta capacidad
 Cornamusas - inox 11" (x9), pasacabos a proa (x2)
 Defensas x 4, cabos x 3 y bichero
 Gelcoat - 1 litro puesto a bordo
 Manual propietario – de alta calidad, impermeable y exhaustivo
 Cintón - PVC (blanco) resistente rayos UV con inserción inox
 Grifos agua salada y dulce en pozo ancla

MECÁNICA

Bombas sentina, automáticas / manuales x 4
 Bomba sentina manual doble acción en sala de máquinas en tambucho babor espejo de popa
 Bancadas motores antivibración
 Acceso sala de máquinas por escalera inox
 Sala de máquinas con revestimiento flowcoat blanco
 Iluminación Led en sala de máquinas DC x6
 Sistema ventilación sala de máquinas con eliminación vaho y sistema extracción forzada
 Filtros de mar externos e internos tomas principales de agua salada, motores, generador y aire acondicionado
 Grifo agua dulce y manguera en sala de máquinas
 Calentador de agua dulce AC 45 L (11.8 US gal)
 Bomba presión agua dulce, capacidad total de 460 L (121 US gal) con indicador en CZone
 Toma combustible a babor
 Indicador tanque de combustible conectado al Sistema Volvo o MAN
 Depósito combustible 3.300 L (898 US gal) GRP cubierto por capa ignífuga
 Filtros separadores agua/combustible para motores y generador
 Tubos de combustible prensados

Sistema sanitario Vac-U-Flush c/ interruptor en CZone para descarga fueraborda y salida descarga a muelle en cubierta

ELECTRICIDAD

Alternadores – 2x motores, 1x auxiliar, 1x servicios
 Baterías sin mantenimiento – arranque babor y estribor independientes (total x4), Auxiliar (x2) y Servicios (x4) (Total 428Ahr, capacidad uso 214Ahr)
 Cargador de baterías automático (24V730A) para bancos arranque y auxiliares
 Aislador galvánico para piezas metálicas del casco bajo la línea de flotación con ánodos de zinc
 Bancos baterías con aislamiento individual
 Luces Navegación Led (estándar internacional)
 Cables eléctricos codificados, numerados y agrupados donde fuere posible
 Sistema paralelo baterías para arranque emergencia motores
 Sistema digital monitoreo CZone, AC/DC, niveles de fluidos y control circuitos DC con pantalla táctil en patronera
 Generador - Onan EQD 13.5 kW/50Hz con silenciador, separador agua, refrigeración por agua dulce, aislamiento acústico, arranque/parada electrónico remoto en salón
 Convertidor / Cargador 24V 2.6kW 60A alimentación equipo audiovisual, 1 toma cocina y máquina de hielo en caso de no haber generador o conexión a tierra

PATRONERA

12V DC + 2 x tomas USB
 Display CZone Led 5" para monitoreo y control de sistemas
 Cuenta cadenas ancla
 Compás, 4.75" iluminado
 Interruptores claxon, limpiaparabrisas (c/ modo intermitente), luces superiores y de navegación y arranque/parada motores
 2 Porta-vasos
 Controles electrónicos motores, mandos dobles
 Joystick maniobras amarre
 Hueco integrado para móviles y estiba
 Panel control faro pirata
 Radio VHF
 Indicador visual y sonoro de agua en sentina en CZone
 Cajón botellero bajo asientos patronera
 Salidas aire acondicionado
 Unidad principal estéreo

ELECTRÓNICA

Mandos en bañera a babor para amarre, joystick y panel arranque parada motores

EQUIPO AUDIO/VISUAL

Salón – TV LED 43" conectado con estéreo Fusion AM/FM/ Bluetooth, Airplay con 4 altavoces y subwoofer en salón y 2 altavoces en bañera c/ remoto
 Cabina armador a popa – TV Led y panel estéreo Fusión (alimentación TV desde convertidor)

ESPECIFICACIONES ELECTRICIDAD REGIONAL

Tomacorrientes dobles en todas las cabinas, baños, cocina (x2), salón, sala de máquinas con protección corriente residual (RCD)
Tomas USB en cabinas y salón
Tomacorriente conexión tierra (AC) 2 x 15 Amp
Cable conexión a tierra (2 x 15 Amp)
Voltaje barco 230V /50 Hz AC

EQUIPO EMERGENCIA Y CONTRA INCENDIOS

Sistema contra incendios en sala de máquinas con controles automáticos y manuales
Extintores portátiles x4
Etiquetas seguridad en inglés

BAÑERA

Escotillas bañera con cierres inox reforzados para estiba y acceso sentina x3
Asiento en entreplanta bañera a babor (Sunbrella) con funda blanca y con hielera bajo asiento
Asas para facilitar el acceso a la entreplanta
Tambuchos en GRP para estiba con cierres inox
Ducha manual fría y caliente (agua dulce) a babor entrada espejo de popa
Gran caja pesca bajo suelo bañera a popa c/ bomba desagüe y escotilla (con aislamiento)
Triángulos laterales bañera con cristal unidireccional
Bañera auto-vaciante a popa
Cornamusas – escamoteables tipo defensa (x2) en regala bañera
Escalones a babor y estribor para acceso a pasillos laterales
Puertas en espejo de popa de GRP x 2 c/ apertura hacia afuera y sujeciones en la plataforma
Máquina de hielo a proa estribor
Toma baldeo agua salada en tambucho a babor
Tomacorrientes estancos en tambucho bajo barbaoco
Wet Bar a babor c/ grill/placa eléctricos con tapa, fregadero, grifo agua fría/caliente, cubo basura en tambucho y estiba
Frigorífico/congelador/hielera 130 L a estribor con tapa

SALÓN

Aire acondicionado c/ calefacción eléctrica 2x 16000BTU (split cocina)
Suelo similar madera primera calidad
Barandilla inox empotrada en techo
Techo acolchado tapizado en vinilo
Iluminación superior Led (DC)
Sofá a babor con cajonera inferior
Ventanas laterales correderas
Mesa dinette plegable en madera barnizada sobre pedestal fijo con asa inox tapizada en cuero
Techo solar GRP (sin mosquitera ni cortina)
Cajón congelador bajo encimera estribor popa

COCINA

Cocina eléctrica 2 fuegos con sujeta-ollas
Suelo similar madera primera marca
Iluminación superior Led
Horno microondas/convección
Cierre popa en inox con puerta corredera y ventana practicable con cristales tintados y cortinillas manuales incorporadas
Campana extractora

Frigorífico doble cajonera
Encimera maciza con fregadero inox con grifo mezclador y cubo de basura con desagüe
Armarios y cajoneras superiores e inferiores

CABINA ARMADOR (MANGA COMPLETA A POPA)

Acceso a baño en suite mediante puerta corredera
Aire acondicionado 12000 BTU c/ calefacción eléctrica (Split baño)
Mesillas de noche con cajonera y espejo
Moqueta con capa inferior
Espejo de cuerpo entero detrás de puerta entrada
Vestidor con barral, estantes, puerta en cristal opaco, Iluminación superior, ventana fija en casco y ojo de buey practicable con alarma de apertura en patronera y cortina
Cabecero tapizado con inserciones en madera
Gran ventana fija con ojo de buey x2 practicable en inox con alarma apertura en patronera y persiana enrollable a juego c/ selección salón
Gran espacio estiba bajo cama
Iluminación superior y de lectura - tira Leds
Puerta entrada independiente
Cama tipo isla con capa de látex sobre colchón de muelles
Cajones con cierre con bloqueo a babor
Chaise-longue a estribor
Armarios superiores a babor y estribor

CABINA VIP A PROA

Puerta privada acceso a baño de diario
Aire acondicionado 10000BTU c/ calefacción eléctrica (split baño y cabina estribor)
Moqueta con capa inferior
2 Armarios c/ barral revestidos en cedro c/ iluminación automática
2 Escotillas cuadradas blancas con mosquitera
Cabecero tapizado con espejo
Ventanas tintadas fijas en casco con persianas
Gran zona de estiba bajo cama incluido cajones
Puerta acceso independiente
Cama tipo isla con capa de látex sobre colchón de muelles
Armarios con cierre con bloqueo y pistones a gas
Iluminación superior y de lectura

CABINA A ESTRIBOR

Aire acondicionado 10000 BTU (split cabina proa)
2 literas individuales con colchones de muelles y mesilla
Moqueta con capa inferior
Armario c/ barral y cajones e iluminación
Cabecero tapizado
Gran ventana fija con ojo de buey practicable en inox con alarma apertura en patronera y persiana enrollable a juego c/ selección salón
Gran espacio estiba bajo cama
Puerta de entrada independiente
Iluminación superior y de lectura DC

BAÑOS – ARMADOR E INVITADOS/DIARIO

Aire acondicionado en split desde cabinas
Extractor
Suelo en Corian
WC armador con indicador aguas negras

Iluminación superior y en botiquín Led
Puerta acceso baño privado armador. Baño compartido cabinas proa y estribor
Compartimiento ducha con mampara y puerta de cristal, bomba automática, alcachofa superior
Encimera maciza con lavabo porcelana y grifo mezclador
Armario bajo lavabo con puerta de madera
WC agua dulce Vac-U-Flush
Porta-rollos y accesorios
Toalleros
Botiquín
Espejo en botiquín
Ventana fija en casco con ojo de buey practicable con alarma en patronera y cortina enrollable

PASILLO

Armario ropa blanca
Suelo en símil madera primera calidad
Escotilla acceso sala de máquinas en suelo

COLORES EXTERIORES

Lona Breezeway negra parabrisas

ENTREPLANTA BAÑERA

Acceso sala de máquinas desde entreplanta bañera por escotilla con pistones a gas
Focos iluminación
Asiento a estribor entreplanta se convierte en cama
Triángulos cristal visión unilateral
Techo solar eléctrico x2
Barandilla superior
Mesa plegable en teka con 6 posavasos y barandilla sobre pedestal fijo

VOLVO

Flaps Sistema Interceptor Manual Volvo
Sistema Protección Activa anticorrosión Volvo conectado a colas IPS
Cortacabos Volvo montados en colas
Los barcos con motorización Volvo incluyen una garantía limitada Volvo de 5 años.

TRANSPORTE

FOB Brisbane – Cuna exportación, plastificado, materiales transporte, transporte a Brisbane, inspección sujeciones, travel lift y varadero

Nota: Gastos adicionales en el caso de buques que zarpen de otros puertos.

GARANTÍA

Riviera, a su discreción, y sujeto a los términos y las condiciones expuestos en la Garantía Riviera, reemplazará o reparará defectos causados por fallos de fabricación o de materiales durante los primeros 12 meses, o 5 años en el caso del casco, desde la fecha de compra.