



## Riviera 54 Enclosed Flybridge



Storage bin, transom lounge and teak cockpit floor option

## RIVIERA 54 ENCLOSED FLYBRIDGE

Eastern - 212

### ESPECIFICACIONES

Eslora total (inc. plataforma de baño y púlpito)	17,60 m	57'9"
Eslora casco (Lh to ISO8666)	16,15 m	53'0"
Manga (inc. regala)	5,01 m	16'5"
Calado máximo (inc. hélices)	1,443 m	4'9"
Peso en seco (aprox. depende de extras)	26.322 kg	58,030 lbs
Capacidad combustible	3.500 L	925 US gal.
Capacidad agua	800 L	211 US gal.
Capacidad depósito aguas negras	400 L	106 US gal.
Literas	6 personas	
Motorización 2 x Volvo IPS 950	725 hp c/u	533kw c/u
Generador Onan EQD	13.5 kW 50Hz	
Superficie bañera (m2 / square feet)	9,90 m	106'6"

# RIVIERA 54 ENCLOSED FLYBRIDGE | ESPECIFICACIONES

Eastern - 212

## CONSTRUCCIÓN

Zona a proa con espuma bajo suelo  
Casco fibra de vidrio moldeada montado a mano, cubierta y flybridge con laminado sandwich  
Compartimientos independientes dentro del casco  
Exterior con gelcoat Isophthalic (blanco)  
Quilla, pantoque y fondos GRP macizo reforzado  
Primera capa sobre casco en resina vinylester  
Mamparo hermético anticolidión a proa

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Acastillaje exterior en inox Grado marino 316 acabado brillo con soldaduras invisibles  
Antifouling: 2 capas inferiores epoxy, 2 capas antifouling con Prospeed en hélices y colas  
Defensas x 4, cabos x 3 y bichero  
Extintores portátiles x 4 y sistema integral en sala de máquinas  
Gelcoat - 1 litro, a bordo  
Manual propietario – de alta calidad, impermeable y exhaustivo  
Etiquetas seguridad – idioma inglés

## MECÁNICA

Aislamientos acústico y térmico en sala de máquinas  
Tomas combustible a babor y a estribor  
Pasacascos en o bajo línea de flotación con válvulas de bola, tubos con doble abrazadera  
Bombas sentina, automáticas / manuales, x 4  
Interruptores emergencia válvulas combustible en exterior de sala de máquinas  
Display multifunción motores Volvo Glass Bridge 7"  
Bancadas motores anti-vibración  
Escalera acceso sala de máquinas en inox  
Sala de máquinas pintada en blanco flowcoat  
Espacio para estar de pie en proa sala de máquinas  
Iluminación sala de máquinas Led (DC)  
Sistema ventilación sala de máquinas con tomas de aire, anti-vaho y salida de aire forzada  
Filtros de mar externos e internos tomas principales de agua – motores, generador y aire acondicionado  
Sistema extinción de incendios sala de máquinas con controles automáticos / manuales  
Calentador de agua dulce AC  
Sistema presión agua dulce, 2 depósitos, capacidad total de 800 L (211 US galones)  
Grifo agua dulce y manguera en sala de máquinas  
Filtros separadores combustible/agua para motores y generador  
Tubos de combustible prensados  
Indicador combustible conectado a Czone e indicador visual en depósito  
Depósito combustible (x2) con línea equilibrado, GRP (resina resistente al etanol) con capa ignífuga. Total 3500 L (925 US galones)  
Sistema sanitario integrado en Czone con descarga fueraborda y salida descarga a muelle  
Sistema flaps Volvo Trim Assist  
Corta cabos montados en colas Volvo

## ELECTRICIDAD

Alternadores – Bancos independientes para arranque y servicios (total x 4)

Bancos baterías con aislamiento individual  
Sistema paralelo baterías para arranque emergencia motores  
Aislador galvánico para piezas metálicas del casco bajo la línea de flotación con ánodos de zinc  
Sistema monitoreo digital, indicadores AC/DC, niveles de fluidos y circuito DC con pantallas LCD táctiles en salón 10" y patronera 5"  
Generador - Onan EQD 13.5 kW/50Hz con silenciador, refrigeración por agua dulce, aislamiento acústico y control remoto electrónico arranque / parada, reloj horas generador  
Convertidor 2.5kW alimentación equipo audiovisual, 1 toma cocina y máquina de hielo en caso de conexión a tierra o falta de generador  
Luces Navegación Led (internacional standard)  
Lavadora y secadora (primera marca) en torre ubicados en pasillo  
Cables eléctricos codificados, numerados y agrupados donde fuere posible  
Baterías (sin mantenimiento) – Arranque babor y estribor independientes (total x 4), Auxiliar (x2) y Servicios 24V (x3) (Total 300 Ahr capacidad uso 210Ahr, Li-ion)

## FLYBRIDGE

Cierre hardtop GRP 3 lados con techo tapizado en vinilo  
Moqueta en exterior flybridge  
Parabrisas y ventanas flybridge transparentes  
Escotilla cuadrada blanca con mosquitera y cortina opaca  
Techo tapizado en vinilo con acolchado  
Iluminación: superior y cortesía Led, luz nocturna roja  
Escotilla estanca sobre escalera acceso flybridge con cerradura  
Sofá a estribor proa con estiba inferior (vinilo blanco)  
Sofá en forma de L a babor popa con gran estiba inferior (vinilo blanco)  
Barral en techo interior  
Cierre a popa en Strataglass transparente desde hardtop a suelo con apertura 3 lados con cremalleras  
Barandilla a popa flybridge en inox brillante con barra a la mediación  
Ventanas laterales tintadas practicables  
Mesa en GRP sobre pedestal fijo  
Wet bar exterior con encimera maciza, frigorífico, fregadero, grifo agua caliente/fría y cubo basura  
Lonas interiores parabrisas y ventanas con presillas (color negro)  
Limpiaparabrisas tipo pantógrafo, programa intermitente, incluye lavaparabrisas agua dulce, controles en patronera

## PARABRISAS SALÓN

Cubre parabrisas (color negro)  
Parabrisas tintado en negro

## EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

Flybridge – Reproductor CD/DVD AM/FM, 4 altavoces en flybridge  
Cabinas armador a popa – TV Led 43" Estéreo Fusión con altavoces incorporados (alimentación TV desde convertidor)  
Salón - TV LED 43" sobre soporte en techo estribor popa salón conectado con estéreo Fusión, Bluetooth, Airplay con 4 altavoces y subwoofer en salón y 2 altavoces y remoto en entreplanta bañera  
Salón – Sistema audio Yamaha AV + reproductor Blu-ray, subwoofer y 5 altavoces empotrados

## ESPECIFICACIONES ELECTRICIDAD REGIONAL

Tomacorrientes dobles en todas las cabinas, baños, cocina (x2), salón, sala de máquinas y flybridge, con diferenciales de protección

# RIVIERA 54 ENCLOSED FLYBRIDGE | ESPECIFICACIONES

Eastern - 212

Tomacorriente conexión tierra (AC) 1 x 15 Amp  
Tomacorriente conexión tierra (AC) 1 x 32 Amp  
Cable conexión a tierra (x2)  
Voltaje barco 230V /50 Hz AC

## CUBIERTA

Ancla ultra inox 35kg (77lb), cadena galvanizada 70m (230ft) 10mm (3/8")  
Placa protectora de proa  
Freno ancla en botalón de proa  
Pozo ancla con separación cabo/cadena. Acceso desde escotilla en cubierta  
Fijación ancla  
Molinete vertical para cabo/cadena con térmico, interruptores arriba/abajo y remoto en patronera  
Barandilla proa inox (grado marino 316, brillo) con cable a mediación y mástil bandera  
Rodillo de proa auto-enrollable inox alta capacidad  
Cornamusas retráctiles para defensas (x2) en regala  
Cornamusas inox 11" (x8), pasacabos a popa (x2)  
Porta-defensas (x 4) en barandilla a proa (no disponible con patronera inferior por pérdida de visibilidad)  
Barandillas a babor y estribor sobre ventana en flybridge para paso fácil a cubierta de proa  
Cintón - PVC (blanco) resistente a rayos UV con inserción inox  
Grifo agua salada y dulce en pozo ancla

## BAÑERA

Suelo bañera reforzado con placa aleación para futura silla de combate o mesa  
Escotillas bañera con cierres inox reforzados para estiba y acceso a sentina  
Bomba sentina manual de acción doble para sala de máquinas  
Escotilla acceso a sala de máquinas con pistón a gas  
Asas para facilitar el acceso a los pasillos laterales  
Puertas tambuchos estiba en GRP con cierres inox  
Ducha manual agua dulce (fría/caliente)  
Gran caja pesca integrada en suelo bañera con bomba desagote y escotilla  
Iluminación bañera – focos y luces cortesía Led (DC)  
Gran congelador entreplanta bañera de carga superior  
Sofá entreplanta bañera mirando a popa (vinilo blanco con funda blanca)  
Ventana practicable y puerta corredera acceso salón con marco inox (cristal tintado)  
Cubo basura en tambucho  
Bañera auto-vaciable a popa  
Escalones a babor y estribor para acceso a pasillos laterales  
Barandillas desmontables (x2) en plataforma de baño en forma de U y con barandilla a la mediación  
Puerta en espejo de popa (x2) en GRP con apertura hacia afuera y sujeciones en la plataforma  
Grifo baldeo agua dulce  
Toma baldeo agua salada  
Tomacorriente estanco en tambucho bañera  
Wet bar a estribor proa con 2 grills eléctricos (grill / placa), máquina de hielo, fregadero c/ grifo agua caliente y fría, cubo basura y armario

## SALÓN

Aire acondicionado con calor eléctrico 2 x 12000 BTU (split cocina)  
Dinette c/ mesa 2 alturas manual  
Barrales empotrados en techo  
Techo acolchado tapizado en vinilo  
Iluminación superior Led (DC)  
Mueble bar con frigorífico 2 cajones y 1 cajón congelador  
Armario para guardar botellas y copas  
Sofá a estribor con otomano y mesa desplegadas

## SALÓN - COCINA

Cocina eléctrica dos fuegos con sujeta-ollas  
Suelo en símil madera primera marca  
Iluminación superior Led (DC)  
Horno microondas/convección  
Campana extractora  
Frigorífico 2 cajones  
Encimera maciza con fregadero inox con grifo mezclador y tapa cubo basura con desagüe  
Alacenas y cajoneras debajo y arriba de encimera

## CABINA ARMADOR (ESTÁNDAR A POPA)

Acceso a baño privado  
Aire acondicionado: 12000 BTU con calor eléctrico (split baño)  
Mesillas de noche con cajones  
Moqueta con capa inferior  
Armario equipo audiovisual con estiba debajo  
Espejo cuerpo entero  
Armario doble con barral x 4 con iluminación automática  
Cabecero tapizado con inserciones de madera  
Ventanas fijas grandes a babor y a estribor con ojo de buey practicable x2 y alarma en patronera, cortina enrollable (a juego con opción salón)  
Iluminación superior  
Puerta entrada privada  
Cama 1,50m tipo isla con colchón de látex  
Cajones bajo cama con cierre de bloqueo  
Cajonera bajo ventana a babor  
Sofá bajo ventana a estribor

## CABINA A ESTRIBOR

Aire acondicionado: 6000 BTU  
Literas inferior y superior  
Moqueta con capa inferior  
Armario con barral, iluminado  
Cabecero tapizado  
Ventana fija con ojo de buey practicable x1 y alarma en patronera, cortina enrollable (a juego con opción salón)  
Puerta entrada independiente  
Luces de lectura e iluminación superior Led (DC)  
Cajones bajo cama con cierre de bloqueo  
Armario bajo escalera

## CABINA INVITADOS A PROA

Acceso privado a baño de diario

# RIVIERA 54 ENCLOSED FLYBRIDGE | ESPECIFICACIONES

Eastern - 212

Aire acondicionado: 12000 BTU con calor eléctrico (Split baño)  
Mesillas de noche  
Moqueta con capa inferior  
Armario c/ barral (x2) revestido en cedro c/ iluminación automática  
Escotillas x 2 – blancas con mosquitera y cortina  
Cabecero tapizado con espejo grande encima  
Ventanas fijas en cristal tintado con cortinas enrollables  
Gran zona estiba bajo cama  
Entrada independiente  
Cama 1,50m tipo isla con colchón de látex  
Armarios con cierres de bloqueo y pistones a gas

## BAÑOS –ARMADOR E INVITADOS

Aire acondicionado (split desde cabinas)  
Extractor  
Suelos en símil madera primera marca  
Escotilla – blanca con mosquitera y cortina opaca  
Baño armador con indicador tanque aguas negras  
Iluminación superior y en espejo (DC)  
Puerta entrada privada a cabina armador  
Compartimiento ducha con puerta de cristal y alcachofa ducha sobre barra deslizante  
Encimera maciza con lavabo porcelana y grifo mezclador  
Armario con puerta de madera bajo encimera  
WC agua dulce  
Porta-rollos y accesorios  
Toalleros  
Botiquín  
Espejo

## PATRONERA

Tomacorriente 12V y 2 tomas USB  
Display Czone Led 5" monitoreo y control de sistemas  
Cuenta cadenas (ancla)  
Compás, 4.75" iluminado  
Cubre consola (blanco)  
Interruptores claxon, limpiaparabrisas (c/ modo intermitente), iluminación superior y luces de navegación y arranque y parada de motores  
Portavasos  
Unidad control electrónico de motores, doble mando  
Asientos patronera (x2) Pompanette Slimline Platinum, totalmente ajustables, con apoya brazos y pies  
Zona electrónica con alimentación 24V DC y térmicos de protección  
Joystick maniobras amarre  
Navegación – 3 x Pantallas multifunción Volvo Glass Bridge 7616 16", GPS / Plotter, con Piloto automático Volvo integrado  
Hueco para teléfonos móviles  
Control faro pirata  
Armarios y cajones  
Radio VHF con antena  
Indicador y alarma agua en sentina

## ELECTRÓNICA

Existe una completa gama de packs de opcionales de electrónica y otros, como fish finders y luces submarinas, que pueden montarse

en el Astillero Riviera Australia. Contacte con su distribuidor para más detalles.

## GARANTÍA

Riviera, a su discreción, y sujeto a los términos y las condiciones expuestos en la Garantía Riviera, reemplazará o reparará defectos causados por fallos de fabricación o de materiales durante los primeros 12 meses, o 5 años en el caso del casco, desde la fecha de compra.

## TRANSPORTE

FOB Brisbane – Cuna exportación, plastificado, materiales transporte, transporte a Brisbane, inspección sujeciones, travel lift y varadero

Nota: Gastos adicionales en caso de buques que zarpen de otros puertos.