



Riviera 57 Enclosed Flybridge



Gyro option



Storage bin, transom lounge option

RIVIERA 57 Enclosed Flybridge

Eastern - 212

ESPECIFICACIONES

Eslora total (inc. plataforma de baño y púlpito)	18,50 m	60'4"
Eslora casco (Lh to ISO8666)	17,20 m	56'5"
Manga (inc. regala)	5,13 m	16'10"
Calado máximo aprox. (según motorización)	1,65 m	5'5"
Peso en seco (aprox. depende de extras)	29.360 kg	44.700 lbs
Capacidad combustible	4.000 L	1.057 US gal.
Capacidad agua	800 L	198 US gal.
Capacidad depósito aguas negras	500 L	132 US gal.
Literas	6 personas	
Motorización 2 x Volvo IPS 1200	900 hp c/u	662kw c/u
Generador Onan EQD	17.5 kW 50Hz	
Superficie bañera (m2 / square feet)	12,40 m	133'50"

RIVIERA 57 ENCLOSED FLYBRIDGE | ESPECIFICACIONES

Eastern - 212

CONSTRUCCIÓN

Compartimiento a proa relleno con espuma para refuerzo e insonorización
Compartimientos independientes dentro del casco
Exterior con gelcoat Isophthalic (blanco)
Quilla, pantoque y zona motores en GRP macizo reforzado
Primera capa sobre casco en resina vinylester
Mamparo hermético anticolidión a proa

ESPECIFICACIONES GENERALES

Acastillaje exterior en inox Grado marino 316 acabado brillo con soldaduras invisibles
Antifouling: 2 capas inferiores epoxy, 2 capas antifouling con Proppspeed en hélices y colas
Aspiradora sin cable "Multi floor" recargable con estación de carga y brazo extensible
Extintores portátiles x 4 y sistema integral en sala de máquinas
Gelcoat - 1 litro, a bordo
Manual propietario – de alta calidad y exhaustivo
Etiquetas seguridad en el idioma del distribuidor a menos que se especifique lo contrario

MECÁNICA

Aislamiento acústico y térmico en sala de máquinas y zona maquinaria
Unidades aire acondicionado – 30000BTU, 36000BTU y 2 x 16000BTU
Pasacascos en o bajo línea de flotación con válvulas de bola, tubos con doble abrazadera
Bombas sentina, automáticas / manuales, x 5
Interruptores emergencia corte combustible en exterior de sala de máquinas
Display multifunción motores Volvo Glass Bridge 7"
Bancadas motores anti-vibración
Escalera inox acceso sala de máquinas
Sala de máquinas pintada en blanco flowcoat
Iluminación sala de máquinas Led (DC)
Sistema ventilación sala de máquinas con tomas de aire, anti-vaño y salida de aire forzada
Filtros de mar externos e internos tomas principales de agua – motores, generador y aire acondicionado
Sistema extinción de incendios sala de máquinas con controles automáticos / manuales
Calentador de agua dulce AC
Bomba presión agua dulce principal (AC) alimentada por convertidor
Bomba presión agua dulce secundaria (DC) independiente
Sistema agua dulce a presión c/ 2 tanques, capacidad total de 800 L (211 US galones)
Grifo agua dulce y manguera en sala de máquinas
Filtros separadores combustible/agua para motores (doble) y generador
Indicador combustible en patronera e indicador visual en depósitos
Depósitos combustible en GRP (x2) con línea equilibrado. Total 4.054 L (1.070 US galones) Sala de máquinas 2 tanques de 1300L/343g. Proa 1 tanque de 1.454L/384g (bajo cama armador)
Bombas trasvase combustible x 2 desde proa a tanques laterales
Sistema cambio aceite motores y generador
Sistema sanitario con panel monitores en patronera para descarga fueraborda y salida descarga a muelle
Sistema flaps Volvo Trim Assist

MECÁNICA – VOLVO IPS

Capa Prop Speed en hélices
Hélices IPS, mirando a proa 3 palas, a popa 4 palas, rotación contraria
Dirección IPS eléctrica de ratio progresivo
Sistema Volvo Low Speed con Joystick para maniobras amarre
Sistema Protección Activa anti-corrosión Volvo (ACP)
Corta cabos montados entre colas Volvo

SUPERESTRUCTURA

Hardtop cerrado GRP doble moldeado, 3 lados en cristal reforzado con ventanas laterales practicables, 2 limpia/lavaparabrisas tipo pantógrafo, techo c/ revestimiento vinilo y techo solar de apertura eléctrica con mosquitera y cortinilla manuales
Ventana practicable a popa y puerta corredera inox con cristal tintado

ELECTRICIDAD

Bancos baterías con aislamiento individual con sistema en paralelo para arranque emergencia motores
Aislador galvánico para piezas metálicas del casco bajo la línea de flotación con ánodos de zinc
Bancos independientes para arranque de cada motor. Banco auxiliar para arranque generador. Cargador baterías de goteo para cada banco
Sistema digital monitoreo, AC/DC, niveles de fluidos y circuito DC con displays LCD táctiles en patronera 5" y salón 10"
Monitores motores con instrumentación, alarmas y reloj horas
Baterías (sin mantenimiento) – Arranque babor y estribor independientes (total x 4), Servicios 24V (x5), Auxiliares (x2), (Total 500Ahr capacidad uso 350Ahr, banco Li-ion)
Luces Navegación Led (international standard)
Cables eléctricos codificados, numerados y agrupados donde fuere posible

PARABRISAS SALÓN

Cubre-parabrisas en color negro
Parabrisas frontal tintado en negro

ESPECIFICACIONES REGIONALES ELECTRICIDAD

Tomacorrientes dobles AC en todas las cabinas, baños, cocina, salón, flybridge y sala de máquinas. Todos con protección RCD
Generador - Onan 17.5 kw/50Hz con silenciador c/ separación agua, refrigeración por agua dulce, aislamiento acústico y control remoto electrónico, diagnosis y reloj horas generador
Convertidor 5kW integrado al sistema alimentación y generador para alimentación AC equipo audiovisual, máquina de hielo y todos los tomacorrientes
Tomacorriente conexión a tierra, 1 x 32A conexiones primarias trifásicas y 1 x 15Amp conexión auxiliar servicios esenciales en ausencia de conexión 32A a tierra
Cables conexión a tierra 1 x 5 pin 32Amp y 1 x 3 pin 15 Amp
Voltaje embarcación 230V AC 50Hz

CUBIERTA

Ancla ultra inox 45kg (100lb), cadena galvanizada 100m (328ft) 10mm (3/8")
Placa protectora de proa

RIVIERA 57 ENCLOSED FLYBRIDGE | ESPECIFICACIONES

Eastern - 212

Pozo ancla con separación cabo/cadena. Acceso desde escotilla en cubierta
Fijación ancla
Molinete vertical para cabo/cadena con térmico, interruptores arriba/abajo y remoto en patronera
Barandilla proa inox (grado marino 316, brillo) con cable a mediación y mástil bandera
Rodillo de proa auto-enrollable inox alta capacidad
Cornamusas retráctiles para defensas (x2) en regala
Cornamusas inox 13" (total x8), proa x2, spring x4, bañera x2 y pasacabos x2
Porta-defensas (x 4) en barandilla a proa
Barandillas a babor y estribor sobre ventana en flybridge para paso fácil a cubierta de proa
Grifo agua dulce en pozo ancla c/ manguera
Grifo agua salada en pozo ancla
Lona exterior parabrisas salón con presillas color negro
Cintón - PVC (blanco) resistente a rayos UV con inserción inox

BAÑERA

Suelo bañera reforzado con placa aleación para futura silla de combate o mesa
Triángulos transparentes en Strataglass a babor y estribor
Mandos en bañera con joystick y controles arranque/parada motores
Bomba sentina manual de acción doble para sala de máquinas
Escotilla acceso sala de máquinas con pistones a gas
Asas para facilitar el acceso a los pasillos laterales
Tambuchos GRP para estiba con cierres inox
Ducha manual agua dulce (fría y caliente)
Pasacabos en regala esquinas popa bañera
Iluminación bañera – focos y luces cortesía Led (DC)
Suelo teka en entreplanta bañera y escalones salón
Asiento en L mirando a popa en vinilo blanco con funda blanca
Ventana popa salón practicable y puerta corredera en inox en cristal tintado
Frigorífico carga superior en entreplanta bañera
Bañera auto-vaciable a popa
Escalones a babor y estribor para acceso a pasillos laterales
Cajón GRP con aislamiento en suelo bañera con bomba descarga y pistones a gas
Espejo de popa – caja con desagüe y carga superior, sofá en vinilo blanco con funda y estiba debajo
Puerta en espejo de popa en GRP c/ apertura hacia afuera y tapa
Grifo agua dulce con manguera
Grifo agua salada
Tomacorrientes estanco en tambucho bañera
Wet Bar a proa estribor c/ grill y placa eléctricos, máquina de hielo, cajón frigorífico, fregadero, grifo agua fría/caliente y estiba

EQUIPAMIENTO AUDIO/VISUAL

Flybridge – TV Led 28" integrado al equipo AM/FM Stereo CD/DVD c/ Bluetooth, 4 altavoces y remoto en patronera
Cabina armador a popa – TV Led 32" integrado al sistema Home Theatre
Salón / Bañera - TV LED 43" integrado al reproductor Yamaha AV con TV Apple, Airplay, Bluetooth, estéreo Blu-ray, con segunda zona en bañera. 5 altavoces Bose + subwoofer en salón y 2 altavoces en bañera

Cabina invitados a proa – TV Led 28" integrado al equipo Fusion FM CD/DVD con Bluetooth y 2 altavoces

SALÓN

Aire acondicionado con calor eléctrico 2 x 16000 BTU (split cocina)
Moqueta con capa inferior
Suelo símil madera primera marca a la entrada del salón
Iluminación difusa Led
Dinette en forma de U con estiba inferior
Techo acolchado tapizado en vinilo
Iluminación superior Led
Mueble bar para guardar botellas y copas
Mueble bar con frigorífico 2 cajones y congelador 2 cajones
Sofá a estribor con forma de L
Mesa – dinette plegable de 2 alturas

SALÓN - COCINA

Combo horno microondas/convección c/ grill (primera marca)
Cajón lavavajillas
Cocina inducción 3 fuegos
Suelo en símil madera primera marca
Cubo basura
Iluminación superior Led (DC)
Campana extractora
Frigorífico ancho de 2 cajones
Encimera maciza con fregadero inox con grifo mezclador
Armarios y cajoneras encima y debajo de encimera

ESCALERA / PASILLO

Suelo pasillo y escalera en símil madera primera marca (a juego con salón)

CABINA ARMADOR

Acceso a baño privado
Aire acondicionado: 16000 BTU (split baño)
Moqueta con capa inferior
Iluminación difusa Led
Cabecero tapizado con inserciones de madera
Cama 1,90m tipo isla con colchón de látex
Sofá a babor
Iluminación superior
Ojo de buey fijo con cortina
Puerta entrada privada
Luces lectura x 2 (Led)
Cajones con cierre de bloqueo
Encimera de madera c/ tomacorriente, iluminación y estiba interior
Vestidor con iluminación automática

CABINA A ESTRIBOR

Aire acondicionado 6000 BTU, Split cabina proa
Cómoda con espejo y cajones
Moqueta con capa inferior
Armario con barral c/ iluminación Led y cajonera inferior
Escotilla cuadrada con cortina Oceanair
Cabecero tapizado
Puerta entrada privada

RIVIERA 57 ENCLOSED FLYBRIDGE | ESPECIFICACIONES

Eastern - 212

Luces lectura e iluminación superior
Camas en litera con colchones de muelles y estiba baja cama inferior

CABINA INVITADOS A PROA

Acceso privado a baño de diario
Aire acondicionado: 12000 BTU (Split baño a proa)
Moqueta con capa inferior
Iluminación difusa Led
Armario a estribor c/ barral, revestido en cedro c/ iluminación automática (Led) y armario a babor revestido en cedro con baldas
Escotillas pequeñas x 2 – cuadradas con mosquitera y persiana
Cabecero tapizado
Ventanas fijas en cristal tintado con persianas
Entrada independiente
Cama 1,50m tipo isla con colchón de látex y cajones debajo
Armarios con cierres de bloqueo y pistones a gas

FLYBRIDGE

Aire acondicionado 2 x 18000 BTU con salidas en patronera, antivaho y popa flybridge
Cajón frigorífico DC integrado en apoyabrazos sofá a babor
Mandos a estribor popa fly c/arranque/parada, volante y alarmas motores.
Joystick con Pod Drive, incluye funda blanca
Techo solar (Webasto) con mosquitera y cortina
Suelo interior en símil madera primera marca, suelo exterior en teka
Parabrisas flybridge transparente
Asas inox en ubicaciones estratégicas
Escotilla cuadrada para fácil acceso a hardtop
Techo tapizado en vinilo con acolchado
Peldaños integrados para fácil acceso a hardtop
Iluminación: superior y cortesía Led y luz nocturna roja
Sofá en L a babor con estiba cañas debajo
Sofá mirando a popa en cubierta popa fly en vinilo blanco c/ estiba inferior
Barandilla a popa flybridge en inox pulido con barra a la mediación
Ventanas laterales tintadas practicables
Mesa en madera maciza barnizada (altura fija)
Wet bar con encimera maciza, fregadero, grifo, cubo y armario
Cortinas – lona interior frontal negra con presillas y cortinas enrollables laterales y a popa a juego con salón
Limpiaparabrisas tipo pantógrafo x 3, programa intermitente, incluye lavaparabrisas agua dulce

BAÑOS –ARMADOR E INVITADOS

Aire acondicionado (split desde cabinas)
Extractor
Suelo compartimiento ducha en baldosas a juego con encimera lavabo, suelo restante en símil madera primera marca a juego con cocina
Iluminación superior y en espejo (Led)
Baño armador con indicador tanque aguas negras
Compartimiento ducha con puerta de cristal y alcahofa ducha sobre barra deslizante
Encimera maciza con lavabo porcelana y grifo mezclador
Armario con puerta de madera bajo encimera
WC agua dulce
Porta-rollos y accesorios
Toalleros

Botiquín
Espejo en botiquín

ELECTRÓNICA

Existe una completa gama de packs de opcionales de electrónica y otros, como fish finders y luces submarinas, que pueden montarse en el Astillero Riviera Australia. Contacte con su distribuidor para más detalles.

PATRONERA

Cuenta cadenas (ancla)
Compás 4.75" iluminado
Interruptores claxon, limpiaparabrisas (c/ modo intermitente), iluminación superior y luces de navegación y arranque y parada de motores
Portavasos x 2
Controles electrónicos de motores
Asientos patronera (x2) Pompanette Platinum, totalmente ajustables, con apoyabrazos y pies en símil cuero
Zona electrónica con alimentación 24V DC y térmicos
Intercom cocina y sala de máquinas
Joystick para maniobras amarre
Navegación – 3 x Pantallas multifunción Volvo Glass Bridge 8617 17", GPS / Plotter, con Piloto automático integrado
Navegación – Piloto automático Volvo / Garmin integrado en Glass Bridge
Hueco para teléfonos móviles
Control faro pirata
Armarios y cajones estiba
Radio VHF con antena
Indicador y alarma agua en sentina

GARANTÍA

Riviera, a su discreción, y sujeto a los términos y las condiciones expuestos en la Garantía Riviera, reemplazará o reparará defectos causados por fallos de fabricación o de materiales durante los primeros 12 meses, o 5 años en el caso del casco, desde la fecha de compra.

TRANSPORTE

FOB Brisbane – Cuna exportación, plastificado, materiales transporte, transporte a Brisbane, inspección sujeciones, travel lift y varadero

Nota: Gastos adicionales en caso de buques que zarpen de otros puertos.