RIVIERA 68 SPORTS MOTORYACHT

Eastern - 212 - Cascos #21 - #25



Riviera 68 Sports Motor Yacht





Hydraulic 550kg Davit standard Custom williams tender option



Classic layout



Forward deck seating option Hydraulic platform option



Presidential layout



Standard forward deck Mezzanine option



ESPECIFICACIONES

22,86 m	75'0"
21,02 m	68'11"
6 m	19'8"
1,76 m	5'9"
45.900 kg	101.200 lbs
8.500 L	2.245 US gal.
850 L	224 US gal.
600 L	159 US gal.
8 personas	
1.140kW	1.550 hp c/u
27,5kW 50Hz	
13,5kW 50Hz	
12,38 m2	133'30"
10,26 m2	110'4"
	21,02 m 6 m 1,76 m 45.900 kg 8.500 L 850 L 600 L 8 personas 1.140kW 27,5kW 50Hz 13,5kW 50Hz 12,38 m2

CONSTRUCCIÓN

Compartimento proa casco relleno de espuma para refuerzo e insonorización

Casco, cubierta y flybridge en fibra de vidrio moldeada a mano con sandwich de espuma en cubiertas, techo cabina, flybridge y casco Compartimientos independientes en el casco

Exterior con gelcoat Isophthalic (blanco)

Terminación pasillo central sala de máquinas en gelcoat alta calidad para fácil mantenimiento

Quilla, pantoque y fondos GRP macizo reforzado bajo sala de máquinas

Resina viniléster en capa exterior del casco

Mamparo hermético anticolisión a proa

ESPECIFICACIONES GENERALES

Acastillaje exterior en inox Grado marino 316, acabado espejo y soldaduras invisibles

Antifouling: 2 capas inferiores epoxy, 2 capas antifouling (negro), capa Propspeed en hélices, timones y metales

Aspiradora sin cable "Dyson Multi floor" recargable c/ brazo extensible

Fundas defensas con logo Riviera negros x4

Defensas x 4, cabos x 4, bichero y 1 defensa de bola

Extintores portátiles x 6

Gelcoat - 1 litro x 3 puesto a bordo

Superficie cubierta en gelcoat moldeado antideslizante

Manual propietario – de alta calidad y exhaustivo, copia iPad y disco duro (no incluye iPad)

Etiquetas seguridad en inglés

Mangueras con pistola para baldeo cubierta x 3

MECÁNICA

Aislamiento acústico y térmico en sala de máquinas

Aire acondicionado 12000BTU ciclo reversible office y toilette

Sistema aire acondicionado frio/calor combinado con controles individuales en cabinas, total 166000BTU, unidades 48000 x 1, 36000×1 , 24000×1 , 16000×2 , 10000×2 y 10000×1

Pasacascos en o bajo línea de flotación con válvulas de bola, todos los tubos con doble abrazadera

Bombas sentina, automáticas / manuales x 8 (incluye 2 bombas emergencia montadas a más altura)

Hélice de proa hidráulica con bomba sentina emergencia, controles en patronera – Sistema Joystick Express, hélice de proa conectado a cajas de cambio Quickshift c/ 2 Joysticks (1 en patronera a proa y 1 a babor popa fly)

Pernos de emergencia retención timón

Escotilla acceso motores desmontable para grandes reparaciones, con aislamiento

Bancadas motores antivibración

Iluminación Led DC en sala de máquinas, lazareto y sentina a proa Filtros de mar externos e internos tomas principales de agua salada, motores, generador x 2 y aire acondicionado

Sistema escape generador en fibra de vidrio Aqualift c/ separador agua x 2

Sistema escapes motores en fibra de vidrio c/ salida bajo agua y bypass sobre línea de flotación

ESPECIFICACIONES

Eastern - 212 - Cascos #21 - #25

Sistema extinción de incendios sala de máquinas con controles automáticos / manuales

Calentador de agua dulce AC 93 L (23 gal)

Bomba presión agua dulce AC, bomba secundaria DC independiente

Sistema presión agua dulce capacidad 1000 L (264 gal) aprox. con indicador en CZone

Grifo agua dulce y manguera en sala de máquinas

Filtros separadores agua/combustible para motores (dobles) y generador

Tubos de combustible prensados

Válvulas cierre tomas combustible

Indicador tanque de combustible conectado a panel CZone Depósitos combustible en GRP c/ capa ignífuga – (total 7000 L / 1849 gal) – 2 depósitos laterales x 3500 L, conexión 1" con válvula manual para equilibrado depósitos al repostar

Bomba baldeo alta presión con salidas en fly, proa y bañera (incluye 1 manguera 10m (32'8") más pistola

Depósito aguas negras GRP 600 L (158gal)

Sistema ventilación forzada para lazareto

Capa goma antideslizante entre motores

Sistema cambio de aceite motores, reductoras y generadores x2

Asas inox pulidas en techo sala de máquinas

Hélices x 2, Nibral 5 palas, procesamiento CNC, balanceado dinámico $\,$

Sistema sanitario c/ interruptor en patronera para descarga fueraborda y salida descarga a muelle en cubierta

Ejes Aquamet 22 Sea Torque rellenos de aceite, conectados a reductoras Quickshift Twin Disc, Sistema Joystick Express, hélice de proa hidráulica

Sistema electrónico de Dirección hidráulica

Flaps eléctricos Interceptor con indicadores de posición integrados en los controles de patronera (Sistema Auto Trim)

Sistema ventilación motores Dorade con eliminación vaho y extractor Puerta acceso sala de máquinas desde office/cabina tripulación y

Filtros carbón para grifo cocina y máquina de hielo incorporados

desde bañera para mecánicos, aceite y herramientas

SUPERESTRUCTURA

Cierre flybridge 4 lados, hardtop GRP moldeado doble, techo tapizado en vinilo. Ventana frontal fija y laterales practicables. Puerta y ventana practicable a popa c/ marcos inox, escotilla de acceso desde cubierta a popa para mantenimiento

Techo solar eléctrico en techo fly, cristal/aleación Webasto, con mosquitera y cortinilla

Targa GRP desde hardtop con mástil luz y antenas estéreo y VHF 8" en hardtop fly

Targa y hardtop pintados en plata tungsteno, electrónica y herrajes pintados con pintura no-metálica semejante a la plata tungsteno

ELECTRICIDAD

Alternadores x 4, bancos arranque independientes x 2, banco servicios independiente y banco auxiliar

Baterías (sin mantenimiento) – Arranque babor y estribor independientes 24V (total x4), Servicios 24V/5000W (x3), baterías de ion de litio, Auxiliar 24V (x2) y 12V/120Ahr (x1)

Bancos baterías con aislamiento individual

Cargadores de batería automáticos, 30Amp/24V DC para arranque y auxiliar, 100A/24V DC para servicios y Convertidor 25A 24/12V DC carga batería 12V Fly

Sistema paralelo baterías para arranque emergencia motores

Aislador galvánico para piezas metálicas del casco bajo la línea de flotación con ánodos de zinc

CZone – configuración iPad, incluye programación y Wifi interfase, incluye iPad y toma en cabina armador

Sistema digital monitoreo, AC/DC, niveles de fluidos y circuito DC con displays LCD táctiles en patronera, salón y toma iPad cabina armador

Monitores motores c/ instrumentación, alarmas y relojes horas Generador Onan EQD 27.5kW/50Hz con silenciador, sistema congración agua, refrigeración agua dulgo y siglante agústico.

separación agua, refrigeración agua dulce y aislante acústico, arranque/parada electrónicos con remoto, reloj horas

Generador auxiliar – Onan 13.5kW con intercambiador. Válido para gyro, selección aire acondicionado, sistema audiovisual, máquina de hielo, sistema cargador de baterías arranque 24V

Convertidor 5kW para sistema audiovisual AC, máquina de hielo, luces, nevera vinos, bomba agua dulce y tomacorrientes AC

lluminación Led en todo el barco donde fuere posible

Interruptores luces iluminados en azul

Luces Navegación Led (estándar internacional)

Luces submarinas Seablaze Spectrum x 5 en espejo de popa Cables eléctricos codificados, numerados y agrupados donde fuere posible

ELECTRICIDAD - EQUIPAMIENTO AUDIO/VISUAL

Tercera cabina – TV Led 24" y reproductor CD/DVD/AM/FM/Bluetooth 12V con interface iPod y 2 altavoces (alimentación TV desde convertidor)

Entreplanta bañera – TV Led 32" escamoteable eléctrico, 2 altavoces, zona 2 Yamaha desde salón

Flybridge – TV Led 32" y reproductor CD/DVD/AM/FM/BT12V con interface iPod, 6 altavoces

CCTV en fly c/ cámaras en salón, ancla proa, bañera y sala de máquinas, conectadas a pantallas navegación (opción conexión a electrónica elegida)

Cubierta a proa – Stereo AM/FM/USB/AUX/iPod/iPhone/Bluetooth 12V con 4 altavoces

Cabina a proa – TV Led 32" y CD/DVD/AM/FM/Bluetooth 12V con interface iPod y 2 altavoces (alimentación TV desde convertidor)
Cabina armador – TV Led 40", reproductor CD/DVD Bluray y sistema Home Theatre con 5 altavoces y subwoofer

Salón – TV Led 50" sistema Home Theatre, reproductor CD/DVD Bluray con amplificador y subwoofer, 5 altavoces en salón y 2 altavoces en bañera (alimentación desde convertidor)

COMEDOR EXTERIOR

Entreplanta bañera con 2 sofás en L tapizados en Sunbrella, 2 mesas plegables acabado brillo, nevera carga superior con placas ajustables bajo sofá a popa entreplanta. Iluminación bajo sofás, estiba bajo sofás. Suelo entreplanta en teka. Postes inox x2 con drenaje

Zona bar exterior ventana, máquina de hielo, 2 banquetas escamoteables, encimera maciza a juego con selección cocina, incluye barandilla y nevera tipo iglú

Cristal visión unilateral en paneles triangulares laterales

TV desplegable desde techo a babor

Puertas y ventana popa salón practicables con marco inox pulido y cristal tintado, cortinillas manuales

CUBIERTA - BAÑERA

Sistema lava-cadenas incorporado, agua salada, con remoto en patronera flybridge

ESPECIFICACIONES

Eastern - 212 - Cascos #21 - #25

Placa protectora de proa

Pozos ancla a proa, escotilla a estribor acceso cadena y estiba, escotilla a babor zona estiba

Ancla inox Ultra 80kg (132lb), cadena galvanizada 100m (328ft) 13mm (1/2") con fijación ancla Ultra Swivel & Cruise

Molinete vertical para cabo/cadena con térmico, control remoto portátil y en patronera flybridge con cuenta cadenas, freno manual

Barandilla proa inox (grado marino 316, brillo) con cable a mediación y mástil bandera

Rodillo de proa inox auto-enrollable alta capacidad

Cornamusas inox 13" (x10), pasacabos (x2) y cornamusas escamoteables para defensas (x2), guías a proa (x2)

Suelo bañera con refuerzo placa aleación para futura silla de combate

Escotillas acceso estiba lazareto y sentina con cierres inox reforzados y pistones a gas

Tambuchos regala para estiba (doble moldeado)

Pescante eléctrico ADC 550kg perfil bajo, hidráulico

Bomba emergencia sentina manual de acción doble para sala de máquinas y lazareto con válvula Y

Escotilla acceso sala de máquinas con cerradura

Cajas de pesca (x2) en suelo bañera con bomba descarga

Toma corriente a proa (para cargador batería auxiliar)

Tambuchos a babor y estribor en cubierta proa incluido tambucho defensas

Ducha manual agua dulce (fría y caliente)

Iluminación bañera - focos y luces Led cortesía (DC)

Cintón - PVC (blanco) resistente rayos UV con inserción inox

Bañera auto-vaciante a popa

Escalones a babor y estribor para acceso a pasillos laterales, luces azules Led de cortesía en walk-around

Tambuchos aparejos pesca

Hueco para pies bajo regala en GRP moldeado

Puertas en espejo de popa (x2) en GRP c/ apertura hacia dentro y tapas superiores

Cajón en espejo de popa carga superior, ventana cristal y desagüe. 2 tambuchos (babor y estribor) en espejo de popa, estiba en tambucho a estribor y bomba sentina manual en tambucho babor

Triángulos en Strataglass a babor y a estribor de bañera con asas adicionales

Bomba baldeo alta presión con salidas en bañera y proa (agua dulce) con mangueras y pistolas

Tomas bomba baldeo (agua dulce) en bañera y proa con desconexión rápida

Tomas bomba baldeo (agua salada) en bañera y proa con desconexión rápida

Wet Bar bañera con grill eléctrico y fregadero, 2 tambuchos sobre grill y congelador, 2 cubos basura bajo grill. Escotilla acceso a sala de máquinas con pistones a gas y escalera inox. Congelador a babor bañera con 2 placas Waeco

TERMINACIONES CUBIERTA EXTERIOR

Entreplanta bañera con peldaños bañera en teka

Suelo bañera en GRP antideslizante

Suelo bañera integrada en cubierta con placa aleación para

futura silla de combate o mesa

Cubierta a popa fly en teka

Pasillos laterales y cubierta a proa en GRP antideslizante

SALÓN

Aire acondicionado 48000BTU (2x 18000 + 2x 6000) ciclo reversible Moqueta con capa inferior (a proa salón)

Mesa Dinette extensible en ambas puntas y 2 pedestales dos alturas eléctricos

Sofá dinette en L en piel Premium o Sunbrella con estiba inferior

Persianas eléctricas a babor y estribor en salón/ cocina

Galerías cortinas con iluminación

Techo acolchado tapizado en vinilo

Iluminación superior Led

Sofá diseño Premium a babor con estiba inferior, otomano y mesa café reversible con porta-revistas

Puerta lateral a babor tipo pantógrafo para fácil acceso a pasillos laterales

Lonas Breezeway negras exteriores

Ventanas laterales correderas tintadas

Escalera flybridge con escalones en nogal barnizado antideslizante

SALÓN - COCINA

Distribución cocina a popa

Electrodomésticos integrados

Tambuchos superiores con cierres con bloqueo

Combo microondas / horno y grill Miele

Lavavajillas (primera marca)

Suelo símil madera primera marca solo en cocina

Cocina inducción 3 fuegos Miele

Gran contenedor basura con acceso desde office escalera con bajante desde cocina

Cajoneras grandes a proa cocina con guías reforzadas

Gran alacena extraíble a estribor con guías reforzadas

Iluminación superior Led

Cubo extraíble mediano a estribor entrada salón

Sujeta ollas inox desmontable

Campana extractora primera marca

Frigorífico x 2 cajones dobles, congelador x 2 cajones DC bajo mesada

Encimera maciza con fregadero inox 1y 1/4 c/ tapa y cubo basura

Armarios y cajones superiores e inferiores

Filtro de agua conectado a grifo agua fría

CUBIERTA A PROA

Escalera inox a fly desmontable

CABINA A BABOR

Aire acondicionado 10000 BTU ciclo reversible

Mesilla de noche con cajones

Moqueta con capa inferior

Armario revestido en cedro, c/ barral, zapatero e iluminación automática Led

Portillo cristal fijo con cortina manual

Ojo de buey inox practicable con mosquitera y alarma apertura en patronera

Puerta entrada independiente

Luces de lectura e iluminación superior (Led)

Dos camas individuales con mecanismo eléctrico para convertir en cama grande (colchones de muelles) y estiba debajo

Armarios con cierres de bloqueo

ESPECIFICACIONES

Eastern - 212 - Cascos #21 - #25

CABINA ARMADOR - POPA MANGA COMPLETA

Cabecero de diseño

Acceso a baño en suite

Aire acondicionado 18000 BTU + 6000 BTU ciclo reversible (inc. baño)

Mesillas de noche (x2) con estiba

Moqueta con capa inferior

Iluminación de diseño Led

Armario revestido en cedro c/ barral e iluminación automática Led x2 con zapatero y estante

Portillo cristal fijo (x2) con cortinas manuales

Tocador / escritorio c/ cajonera y encimera de madera con inserción de cuero y espejo escamoteable, toma USB para ordenador, asiento tipo dinette y estiba portafolio/neceser maquillaje y repisa libros

Ojos de buey inox practicables cabina (x1) baño (x1) con mosquitera y alarma apertura en patronera

Luces lectura, e iluminación superior y de cortesía Led

Caja fuerte en armario a babor bajo estante

Cama 1,95m tipo isla con colchón de látex y sistema de pistón a gas con estiba debajo

CABINA A ESTRIBOR - Nº 4

Aire acondicionado 8000 BTU, ciclo reversible

Mesilla de noche con cajones

Cajoneras y armarios para estiba

Armario revestido en cedro, c/ barral, zapatero e iluminación automática Led

Portillo cristal fijo con cortina manual

Ojo de buey inox practicable con mosquitera y alarma apertura en patronera

Puerta independiente de acceso

Luces de lectura e iluminación superior (Led)

2 Literas con colchones muelles y estiba bajo cama inferior

CABINA INVITADOS A PROA

Puerta privada acceso a baño en-suite

Aire acondicionado 16000 BTU ciclo reversible (split baño)

Moqueta con capa inferior

Cabecero de diseño

Ventanas fijas en cristal tintado a babor y a estribor con persianas manuales a juego con salón

Armario revestido en cedro c/ barral a babor con iluminación automática Led y armario revestido en cedro a estribor c/ estantes

Escotilla blanca con mosquitera OceanAir y cortinilla opaca Entrada independiente

Cama 1,50m tipo isla con colchón de muelles, sistema a pistón para estiba y cajonera debajo

Luces lectura, e iluminación superior y de cortesía Led

Armarios con cierre de bloqueo

ESCALERA / PASILLO

Suelo en símil madera primera marca

Barandilla escalera

Escotilla acceso zona bombas en pasillo a proa

Nevera vinos bajo escalera a la entrada de cabina armador

Luces de cortesía

Armario ropa blanca con cajonera inferior

OFFICE & BAÑO

Acceso sala de máquinas desde office con puerta estanca

Acceso adicional a componentes mecánicos a pie de escalera

Aire acondicionado 10000 BTU ciclo reversible

Luces de cortesía Led en escalones

Entrada office / baño tripulación c/ paneles impermeables y terminación gelcoat, tambuchos estiba incorporados y acceso a cubo basura y panel eléctrico

Extractor en baño

Revestimiento en gelcoat

Iluminación superior y en lavabo (Led)

Espejo sobre lavabo

Ojo de buey practicable (x1) con alarma a estribor office

Suelo símil madera en pasillo y escalera c/ suelo macizo en baño

Entrada independiente

Suelo de goma en zona estiba office

Toallero en baño

Encimera maciza con lavabo incorporado

Armario bajo encimera

Porta rollos y accesorios

Armario lavadora / secadora

Compartimento ducha tripulación con cortina y bomba automática

BAÑOS - ARMADOR / INVITADOS Y DE DIARIO

Aire acondicionado ciclo reversible (split desde cabinas)

Extractor

Suelo macizo en baños y compartimentos duchas

Iluminación superior y en botiquín (Led)

Indicador depósito aguas negras en baño armador

WC agua dulce

Espejo

Ojos de buey practicables con alarma en patronera y cortinas manuales (x3)

Puerta independiente

Compartimiento ducha con mampara y puerta de cristal, bomba automática y alcachofas ducha superior y manual

Toalleros, armador y Vip eléctricos (DC)

Dispensador jabón en lavabos

Encimeras macizas con lavabos incorporados

Armarios inferiores y superiores

Portarrollos y accesorios

Botiquín con espejo sobre lavabos

FLYBRIDGE CERRADO

Barandilla superior en techo popa flybridge

Aire acondicionado 18000BTU (x2) con ciclo reversible, toberas en patronera, anti vaho en parabrisas y en popa flybridge

Persianas y lonas ventanas y parabrisas interiores

Escotilla acceso hardtop a popa

Flybridge cerrado a los 4 lados con puerta de acceso y cubierta exterior a popa

Mandos en popa fly, dirección eléctrica, volante inox, controles electrónicos dobles, panel arranque/parada, claxon, control remoto VHF, Joystick (x1) y cubre salpicadero

Suelo interior flybridge en símil madera alta calidad

Asas inox en ubicaciones estratégicas

ESPECIFICACIONES

Eastern - 212 - Cascos #21 - #25

Revestimiento techo en vinilo acolchado

Iluminación: superior, cortesía, luz nocturna roja y focos bañera (Led) Sofá interior en L tapizado en piel de primera calidad, incluye cama doble extensible c/ ropa de cama incluida

Sofá en cubierta exterior mirando a popa con tapicería Sunbrella, mesa plegable en teka sobre pedestal fijo

Otomano y mesita café reversible tapizada a juego con sofá sobre pies de goma en salón

Puerta corredera a popa de flybridge y ventana practicable, marcos en inox y cristal tintado, persianas enrollables manuales en puerta y ventana a juego con salón

Cajón frigorífico en interior

Techo solar eléctrico Webasto en hardtop con persiana, cristal con película tintada 3M reflejante calor en interior

Wet bar con encimera maciza, fregadero incorporado c/ grifo mezclador y cajones para copas, máquina de hielo y cajón frigorífico en inox

Parabrisas curvo fijo, ventanas laterales practicables, película interior 3M reflejante calor

Limpiaparabrisas tipo pantógrafo reforzados x 3, programa intermitente, lavaparabrisas agua dulce

ELECTRÓNICA

Existe una complete gama de packs de electrónica y demás, como fish finders y luces submarinas, consulte con su distribuidor

TRANSPORTE

FOB Brisbane – Cuna exportación, plastificado, materiales transporte, transporte a Brisbane, inspección sujeciones, travel-lift y varadero

Nota: Gastos adicionales en el caso de buques que zarpen de otros puertos.

GARANTÍA

Riviera, a su discreción, y sujeto a los términos y las condiciones expuestos en la Garantía Riviera, reemplazará o reparará defectos causados por fallos de fabricación o de materiales durante los primeros 12 meses, o 5 años en el caso del casco, desde la fecha de compra.

PATRONERA

Piloto automático en patronera (complementario al pack de electrónica seleccionado)

Cámaras en salón, bañera y sala de máquinas c/ conexión a consola fly para futura integración a electrónica

Cuenta cadenas (ancla)

Compás, 4.75" iluminado

2 Portavasos

Mandos motores electrónicos dobles

Monitores combustible, agua y aguas negras en patronera, con mandos descarga aguas negras via display CZone e interruptor individual

Asientos patronera ajustables (Capitán c/ mandos eléctricos) con apoyabrazos y reposapiés basculantes en tapicería color negro con costuras en plata

Zona electrónica en consola con alimentación 12/24VDC y térmico Intercomunicador cocina y sala de máquinas

Dirección electrónica en patronera, cambios Twin Disc Quickshift, Sistema Joystick Express, 3 x limpia lavaparabrisas agua dulce

Faro Pirata en Hardtop con remoto en patronera

Volante forrado en cuero Deluxe

Radio VHF con altavoz y remoto en puesto a popa (incluye antena 8')

RIVIERA WE BUILD INTEGRITY

ESPECIFICACIONES REGIONALES ELECTRICIDAD

Todos los tomacorrientes AC con protección RCD Barco con Certificado CE CAT B

Tomacorriente conexión a tierra, 1 x 32A conexiones primarias trifásicas y 1 x 15Amp conexión auxiliar servicios esenciales en ausencia de conexión 32A a tierra

Cables conexión a tierra 1 x 5 pin 32Amp y 1 x 3 pin 16 Amp, 15m c/u Voltaje embarcación 230V AC 50Hz

Tomacorrientes dobles AC en baños, cocina, bañera y sala de máquinas.