



CARACTERÍSTICAS GENERALES *

• Eslora total **:	17,13 m	56'2"
• Eslora casco:	14,85 m	48'9"
• Manga total:	4,98 m	16'4"
• Manga casco:	4,95 m	16'3"
• Peso en rosca (Provisional):	21 518 kg	47 426 lbs
• Calado aéreo (vacío):		
- Estándar (luz de fondeo)	6,54 m	21'5"
- Opción T-Top (luz de fondeo)	6,58 m	21'7"
• Calado base de la quilla (carga máxima):	1,142 m	3'9"
• Depósito carburante:	2 x 1 720 L	2 x 454 US Gal
• Depósito de agua:	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Depósito de aguas negras:	170 L	45 US Gal
• Depósito de aguas grises (Opcional):	320 L	85 US Gal
• Potencia motor:		
- estándar	2 x 550 CV	2 x 550 HP

** (con plataforma de baño a popa + Ancla en puesto)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Dixon Naval Architects
- Diseño: Andreani Design

CERTIFICACIÓN CE *

- Categoría B: 14 personas
- Categoría C: 14 personas

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

* Características provisionales, barco en curso homologación.

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Gelcoat color blanco 9010
- Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio)

Perfil:

- Obra viva semi-flotante (Dixon)

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Contramolde estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gelcoat color blanco 9010
- Antideslizante tipo punta de diamante en el paso de proa a popa y en la cubierta proa

AMBIENTE

- Ebanistería Alpi Teck
- Suelos estratificados Rovere Alévé
- Tapicería interior PVC Marlin Brilliant White
- Asiento piloto Anthracite
- Tapicería exterior PVC Marlin Brilliant White

EQUIPO DE CUBIERTA

AMARRE - FONDEO

- Doble puntal de proa de acero inoxidable
- Molinete eléctrico vertical 2 300 W, subida / bajada y control remoto desde el molinete, la timonería y el puente volante
- 10 Cornamusas de amarre inoxidables (L 400 mm / 11'4")
- Mártires de inoxidable
- 2 Compartimentos equipados con autoachicadores y trampillas

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de popa de inoxidable, abierto y que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasamanos de acero inoxidable recubiertos con vinilo antracita, en la bañera

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- Lazarette amplio con un cilindro de gas y bloqueable
- Lazarette amplio eléctricamente asistido y bloqueable
- Caja de gas integrada en fondo de cockpit
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- 2 Portilla popa (babor y estribor)
- Plataforma de baño de irodeck con traca (4,6 x 1,6 m / 15'1" x 5'3")
- Escalera de baño ergonómica con asas en la plataforma de baño
- 2 Puertas cortavientos de PMMA que permiten el acceso a lo pasos de proa a popa
- Escalera de emergencia
- Salón en L con mesa plegable de madera + 2 sillas plegables
- 2 Altavoces
- Iluminación de cortesía
- Iluminación directa e indirecta
- Irodeck en la plataforma de baño, peldaños, cockpit y popa de los pasos de proa a popa
- Almacenamiento de amarras
- Portalones de babor y estribor

FLYBRIDGE

- Puente volante con autovaciado
- Parabrisas PMMA teñido gris
- Trampilla de PMMA (acceso desde el timón)
- Balcón de inoxidable que rodea la parte trasera del flybridge
- Mástil poliéster soporte luces de navegación, radar y antenas
- Consola de pilotaje central
- Cuadro de instrumentación que contiene: Mandos motor eléctricos, Mando molinete eléctrico, Propulsor y Flaps
- Indicadores de nivel
- Indicador de ángulo de timón
- Emplazamiento para electrónica de navegación
- Volante inoxidable
- Compás de navegación
- Dirección hidráulica
- Cláxon de niebla
- Toma USB
- 1 Asiento piloto ajustable y asiento copiloto 2 lugares convertible en tumbona
- Salón del flybridge en U con espacio de almacenamiento integrado y mesa plegable de madera
- Wetbar con fregadero, grifo multimando, pasamanos y almacenamiento
- Espacio para 2 balsas (8 personas)
- Lector Fusion + 4 altavoces
- Iluminación directa e indirecta

INTERIORES

SALÓN

Altura bajo bao: 2,07 m / 6'9"

- Asiento de salón en U (2,30 x 1,37 m / 7'7" x 4'6")
- Cortinas venecianas de madera
- Salón en U a babor, guarnicionería PVC Marlin Brilliant White
- Mesa baja
- Aparador a estribor
- Espacio para TV 50" con precableado
- Lector Fusion + 4 altavoces
- Enchufes 220 V y USB
- Iluminación directa e indirecta

COCINA

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'8"

- Frigorífico (193 L/51 US Gal) y congelador (78 L/21 US Gal)
- Plano de trabajo en Corian
- Puerta lateral babor
- Fregadero amplio en acero con monomando agua fría/ agua caliente
- Horno gas
- Fogón 3 fuegos horno con placa de protección de vidrio
- Campana recirculación de aire
- Armario, cajones y muebles altos
- Cajón para cubiertos
- Cubo de basura con acceso exterior
- Cubo de basura tres compartimentos
- Espacio para opción lavavajillas
- Toma 220 V
- Iluminación directa e indirecta

PUESTO DE GOBIERNO

Altura bajo bao: 2,04 m / 6'8"

- 3 Limpiaparabrisas con sincronización
- Proyector de agua parabrisas
- Sistema antivaho
- Acristalamiento lateral babor con función de apertura
- Puerta lateral estribor
- Consola de pilotaje con 4 portavasos y almacenamiento
- Instrumentación motor: Controles, Indicadores de nivel de combustible, Indicador de ángulo de timón, Indicadores de trim
- Mando: Molinete eléctrico, Luces de navegación, Compás de navegación, Limpiaparabrisas, Claxon de niebla
- Volante recubierto de vinilo antracita
- Asiento piloto bolster de vinilo antracita ajustable
- Salon en U con almacenamiento integrado, mesa de madera plegable y cama adicional
- Cortinas
- Iluminación directa e indirecta
- 1 Lectora
- Iluminación nocturna roja
- 2 Altavoces
- Escaleras de acceso al flybridge con pasamanos recubiertos de vinilo antracita y peldaños de madera antideslizante
- Mueble para cristalería, cubiertos, platos y botellero con luz

BAJADA A LA CUBIERTA INFERIOR

- Armario para los 2 sillas plegables
- Enchufe eléctrico para aspirador
- Armario con estantes y espacio para lavadora-secadora
- Pasamanos recubiertos de vinilo antracita

CAMAROTE ARMADOR (POPA)

Altura bajo bao: 2,05 - 1,96 m / 6'9" - 6'5"

- Cama doble (1,95 x 1,55 m / 6'5" x 5'1")
- Colchón marino sobre somier de lamas
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Iluminación directa e indirecta
- Gran espejo
- 2 Lectoras
- Tocado o escritorio con cajón
- Puf
- Encimeras con cajón
- Armario ropero puertas dobles con iluminación
- Puerta lateral babor
- 2 Cristales del casco panorámicos con portillos que se pueden abrir integrados, con cortinas venecianas blancas
- Espacio para TV 50" con precableado
- Enchufes 220 V y USB
- Salida de emergencia

BAÑO CAMAROTE PROPIETARIO

Altura bajo bao: 1,99 m / 6'6"

- Espacio de trabajo Corian con lavabo y grifo
- Espejo y estibas
- Vaciado automático de la ducha
- Enchufe eléctrico impermeable
- Acristalamiento de casco con 2 portillos batientes
- Portaservilletas (crochets), 2 vasos suspendidos
- WC eléctrico Tecma
- Camarote de ducha con puerta de PMMA, cabezal de ducha y alcachofa efecto lluvia
- Iluminación directa e indirecta

CAMAROTE VIP (PROA)

Altura bajo bao: 2,21 m / 7'3"

- Cama doble (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- Colchón marino sobre somier de lamas
- Armario ropero puertas dobles con iluminación
- Iluminación directa e indirecta
- 2 Lectoras
- 2 Cristales del casco panorámicos con portillos que se pueden abrir integrados, con cortinas venecianas blancas
- Espacio para TV 32" con precableado
- Muebles altos y armarios
- Estiba bajo la cama
- Enchufes 220 V y USB
- Tocado o escritorio con cajón y espejo
- Puf
- Acceso directo al cuarto de baño

TERCER CAMAROTE (BABOR)

Altura bajo bao: 2,35 m / 7'9"

- 2 Camas cruzadas (1,95 x 0,75 m / 6'5" x 2'6" - 2,00 x 0,75 m / 6'7" x 2'6")
- Colchón marino sobre somier de lamas
- Estante de cabecera
- Dressing
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- 3 Portillos batientes con cortinas venecianas blancas
- Acceso directo al cuarto de baño
- Iluminación directa e indirecta
- 2 Lectoras

CUARTO DE BAÑO (LATERAL BABOR)

Altura bajo bao: 2,21 m / 7'3"

Acceso directo desde el camarote VIP (proa)

Acceso directo desde el tercer camarote (babor)

Acceso directo desde la cubierta inferior

- Espacio de trabajo Corian con lavabo y grifo
- Espejo y estibas
- Enchufe eléctrico impermeable
- Acristalamiento de casco con 2 portillos batientes
- Portaservilletas (crochets), 2 vasos suspendidos
- WC eléctrico Tecma
- Camarote de ducha con puerta de PMMA y cabezal de ducha
- Vaciado automático de la ducha
- Iluminación directa e indirecta

MOTORIZACIÓN

- Propulsión eje de la hélice
- Hélices cuatro palas
- Motorización Cummins QSB 6,7 L 2 x 550 CV (2 x 404 kw) (estándar)
- Motorización Cummins QSB 6,7 L 2 x 550 CV (2 x 404 kw) + Joystick (Opcional)
- Filtros agua de mar
- Sala de máquina aislada por espumas de alta densidad (80 mm de espesor)
- Toma de aire para refrigeración del motor a babor y a estribor
- 1 Extintor
- Doble tapón de llenado del depósito de carburante
- 2 Depósitos de carburante de aluminio (Capacidad = 2 x 1 720 L / 2 x 454 US Gal) con intercomunicación y predisposición para conexión sistema FPS (Fuel Polishing System)

- Sistema de dirección:
 - 2 Palas de timón inoxidables
 - Dirección hidráulica
 - Flaps eléctricos

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V)
- Toma de puerto (220 V)
- 25 Tomas 220 V:
 - 5 en el salón,
 - 3 en cocina,
 - 4 en camarote armador,
 - 3 en camarote VIP,
 - 2 en el tercer camarote (babor),
 - 1 en el cuarto de baño camarote propietario,
 - 1 en el segundo aseo,
 - 1 en el flybridge (waterproof),
 - 3 para TV (Salón, Camarote armador, Camarote VIP)
- 11 Tomas USB:
 - 3 en el salón,
 - 2 en el puesto de gobierno,
 - 3 en camarote armador,
 - 2 en camarote VIP,
 - 1 en el tercer camarote (babor)
- 3 tomas antena doble (TVDT - SAT)
- 6 Baterías 12 V 140 A de servicio
- 4 Baterías 12 V 100 A para arranque
- 4 Baterías 12 V 100 A para propulsor de proa
- 2 Cargador de baterías 24 V (40 Ah)
- Iluminación LED exterior e interior (Plafones, Lectoras)
- Iluminación indirecta LED
- Iluminación exterior (Luces de navegación, Luz de fondeo con soportes de inoxidable)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual (Bañera)
- 1 Bomba de sentina eléctrica automática
- Grupo agua para la puesta bajo presión del circuito de agua caliente / fría con vaso de expansión
- Calentador de agua 80 L / 21 US Gal que funciona con el intercambiador del motor
- Tapón de llenado depósito de agua
- 2 Depósitos de agua de acero inoxidable (2 x 400 L / 2 x 106 US Gal)
- Registro vaciado depósito aguas negras

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS":

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

- Detector de humo

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
<ul style="list-style-type: none"> • Generador (6,5 kva) • Ship Control • Frigorífico 130 L / 34 US Gal, en el fly • Convertidor 2 000 W • Pre-disposición climatización • Lavado de cubierta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Plataforma de baño hidráulica con peldaños y soportes para el bote integrados (Pesos máximos: 400 kg / 882 lbs) • Generador Upgrade (15,5 kva) • Proyector de cubierta y luz de amarre popa 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 4 Projectores submarino LED (RGBW) • Grill / Barbacoa texana con tapa de acero inoxidable, en el fly • Máquina cubitera, en el fly • Cajón frigorífico 75 L/20 US Gal, en el salón • Lavavajillas 9 cubiertos, en cocina • Kit vajilla Villeroy & Bosch cubiertos 12 (vasos, cubiertos y vajilla) 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACKS

PACK ELECTRÓNICO

- 1 Pantalla 16" Raymarine interior
- 2 Pantallas 12" Raymarine, en el fly
- Sonda 3D Echo Raymarine
- VHF Raymarine (Timonería, Flybridge)
- AIS Raymarine
- Cámara de popa Raymarine

PACK ELECTRÓNICO - UPGRADED

- 2 Pantalla 16" Raymarine interior
- 3 Pantallas 16" Raymarine, en el fly
- Sonda 3D Echo Raymarine
- VHF Raymarine (Timonería, Flybridge)
- AIS Raymarine
- Cámara de popa Raymarine
- Cámara espacio motor Raymarine

PACK SILENT BOAT

- T-Top Flybridge (no abatiente)
- 18 Paneles solares (2 540 Wp: 10 x 150 Wp + 8 x 130 Wp)
- 10 Baterías de Litio (200 Ah - 24 V)

PACK ENTRETENIMIENTO UPGRADE SALÓN

- Sistema TV sobre elevador para TV hasta 50"
- Lector Fusion Apollo + Subwoofer + 8 altavoces Premium
- Lector Fusion Apollo en flybridge + Subwoofer + 4 altavoces Premium
- 2 Altavoces Premium en la cubierta proa

PACK ENTRETENIMIENTO CAMAROTE VIP (PROA)

- Soporte y pre-instalación para TV hasta 32"
- Lector Fusion Apollo + 2 altavoces

PACK ENTRETENIMIENTO CAMAROTE PROPIETARIO (POPA)

- Soporte y pre-instalación para TV hasta 50"
- Lector Fusion Apollo + 2 altavoces

PACK ENTRETENIMIENTO TERCER CAMAROTE (ESTRIBOR)

- Lector Fusion Apollo + 2 altavoces

OPCIONES

AMBIENTE

ESTÁNDAR

- Puertas de teca con montantes, traviesas y paneles de teca
- Puertas de roble con montantes, traviesas y paneles de roble

	ESTÁNDAR	OPCIONAL
TAPICERÍA INTERIOR <ul style="list-style-type: none"> • Marlin brilliant white • Bolt Greige 06 • Crevin Noah 52 • Vertice River Rock • Vertice Bianco • Vertice Cava • Vertice Robusta 	■	■ ■ ■ ■ ■ ■
TAPICERÍA EXTERIOR <ul style="list-style-type: none"> • Marlin brilliant white • Dolce 51 	■	■
ENJARETADOS <ul style="list-style-type: none"> • Techo estratificado Alpi teca + Rovere Aleve • Techo estratificado Alpi roble + roble marrón 	■	■
COLOR DE CASCO <ul style="list-style-type: none"> • Blanco • Gris perla 	■	■

SALÓN EN U DE COCKPIT Y CAMAROTE TRIPULACIÓN

Salón en U con mesa plegable de madera (en lugar del salón en L estándar)

Altura bajo bao: 1,30 - 1,63 m / 4'3" - 5'4"

- 1 Litera simple(0,65 x 2,00 m / 2'2" x 6'7")
- Colchón marino
- Mesa de cabecera bloqueable con armario
- 2 Lectoras, Iluminación directa
- 2 Portillos de casco abribles con cortinas
- Enchufes 220 V y USB
- WC eléctrico Tecma
- Espacio de trabajo de madera con fregadero, grifo multimando y espejo

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Lavadora secadora
- Cocina completamente eléctrica (placa inducción, horno multifunción)
- Bodega 23 botellas, en el mueble de almacenamiento de la cabina
- Mesa plegable upgrade con pasamanos, portavasos y pie eléctrico en la cabina del timón
- Calefacción a diesel (15 Kw)
- Climatización con ciclo inverso (50 kBTU)
- Climate control system (C5 Webasto 50 kBTU): Calefacción + Climatización
- Mosquiteras (Puertas laterales + Puerta trasera del cockpit + Portillos)
- Caja fuerte en camarote armador

OPCIONES EXTERIOR

- Pescante para carga rápida y galería para paddle (Pesos máximos: 80 kg / 176 lbs)
- 3 Cabrestante eléctrico (proa, babor y estribor)
- Mesa con pie eléctrico para cubierta proa + cojín extra Marlin Brilliant White + funda
- Mesa con pie eléctrico para cubierta proa + cojín extra Dolce 51 + funda
- Kit Arte de la Mesa (6 personas)
- T-Top de flybridge con techo Soft-top
- Kit de fondeo completo:
 - Ancla Delta 40 kg/88 lbs
 - Cadena (diámetro 12 mm / 1/2" - Longitud 100 m / 4')
 - 8 Amarres (diámetro 22 mm / 7/8" - Longitud 20 m / 65'7")
 - 8 Defensas (diámetro 300 mm / 12" - Altura 880 mm / 2'7")
 - 4 Defensas inflables (diámetro 360 mm / 12" - Altura 1 200 mm / 3'11")
- Toldo para sol negro para cubierta proa
- Toldo para sol negro para cockpit popa
- Toldo para sol negro para cockpit popa Flybridge (solo disponible con opción T-Top)
- Cortinas laterales negras para Flybridge (solo disponible con opción T-Top)
- Cortinas negras para parabrisas y cristaleras laterales
- Conjunto de fundas blancas de Flybridge (consola + banqueta + mesa + Welbar)
- Conjunto de fundas blancas de cockpit (Banqueta en L + mesa)
- Conjunto de fundas blancas de cockpit (Versión camarote tripulación: Banqueta en U + mesa)
- Cierre popa de cockpit con cristaleras (franela)
- Bimini electrohidráulico con iluminación LED (franela)
- Pasarela eléctrica (3,2 m desplegada)
- Inflador del anexo
- Irodeck en la popa de los pasos de proa a popa y en la cubierta proa
- Irodeck en flybridge

CIRCUITO DE AGUA

- Desalinizador 95 l / h / 25 US Gal/hour (220 V)
- Depósito aguas grises complementario 320 L/85 US Gal
- Aseo Tecma con función bidet (en los cuartos de baño propietario y de día solamente)

ELECTRICIDAD

- Systema Cablemaster 230 V/50 Hz (15 m-63 Ah) alargador toma de puerto
- Sistema Cablemaster 230 V/50 Hz (15 m-63 Ah) alargador toma de puerto para climatización

MOTORIZACIÓN

- Joystick Cummins con propulsor de estave y de popa
- Propulsor de proa (250 kgf / 551.16 lbf)
- Propulsor de estave y de popa (Timón y Flybridge) (2 x 250 kgf / 2 x 551.16 lbf)
- tercera estación de cockpit (solamente disponible con opción joystick *1)
- Estabilizadores eléctricos Sleipner Vector Fin
- Zipwake interceptor
- Caja de piezas de recambio Cummins
- Filtros dobles motor diésel
- Extintor automático en varadero motor

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- Veleta
- Radomo Raymarine
- ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)